

# GHH RAND®

**//** Transport Solutions



## **&\$&) 'Catalogo ricambi**

Scarico di liquidi e materiali secchi alla rinfusa,  
Compressori e soluzioni per autocisterne

Q. ^ Á 1/2025/ITÁ











## Contenuto











<b>Gruppo di prodotti</b>	<b>Pagina</b>
Parte A: Piastre di copertura / involucro	3
Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	11
Parte C: Silenziatori e relativi	22
Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico	28
Parte E: Controllo	39
Parte F: Staffa e azionamenti	47
Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie	55
Parte H: Accessori	63
Parte J: Componenti del compressore e lubrificanti	69
Parte K: SV120 / SV200	73

### **Dichiarazione di non responsabilità**

Si prega di notare che la disponibilità dei componenti per i modelli fuori produzione può essere soggetta a tempi di consegna prolungati o a un ritiro definitivo dalla nostra offerta. Ci riserviamo il diritto di prendere tali decisioni senza preavviso.











Inoltre, pur impegnandoci per garantire l'accuratezza delle informazioni, questo documento potrebbe contenere errori o omissioni. Non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali richieste di risarcimento derivanti da tali inesattezze.











Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22488803	Deflettore per radiatore aria, inferiore CS1050 IC "vecchio"				●				
22488779	Elemento di copertura del radiatore dell'aria, lato sinistro in alto per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L)				●				
22494041	Elemento di copertura del radiatore, lato destro superiore per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R)				●				
23667009	Coperchio radiatore aria per CS1200 IC pos. 1/2						●		
22497788	Coperchio anteriore del raffreddatore ad aria per CG600 IC (solo PTO L)		●						
22485189	Coperchio anteriore del raffreddatore ad aria per CS1050 IC "vecchio"				●				
22497804	Coperchio anteriore del raffreddatore ad aria per CS700 IC			●					
22623920	Piastra angolare CS700 IC (solo PTO L)			●					
22497861	Deflettore CS700 IC (solo PTO L)			●					
22497879	Deflettore CS700 IC (solo PTO R)			●					

Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23925175	Kit di prolunga deflettore CS700 IC (solo PTO L)			●					
23925183	Kit di prolunga deflettore CS700 IC (solo PTO R)			●					
23666316	Supporto per filtro aria pos. 1/2 CS1200 IC						●		
83904197GHH	Vetro spia scheda di controllo CG600/CS700 IC/Standard		●	●					
23625247	Vetro spia scheda di controllo CS1200 IC						●		
22699417	Vetro di ispezione del pannello di controllo (plexiglass) per coperchio superiore per CS1050 IC "vecchio"				●				
23315112	Coperchio (superiore) completo CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L)				●				
23315120	Coperchio (superiore) completo CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R)				●				
22497465	Copertura (superiore) per CG600 IC (solo PTO R)		●						
22497457	Coperchio (superiore) per CG600 IC (solo PTO L)		●						

Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22497440	Coperchio (superiore) per CG600 standard (solo PTO R)		●						
22497432	Copertura (superiore) per CG600 standard (solo PTO L)		●						
47706962001	Coperchio (superiore) per CS1050 IC "new" (solo PTO L)				●				
47708732001	Coperchio (superiore) per CS1050 IC "new" (solo PTO R)				●				
22497499	Coperchio (superiore) per CS700 IC (solo PTO L)			●					
22497507	Coperchio (superiore) per CS700 IC (solo PTO R)			●					
22497473	Coperchio (superiore) per CS700 standard (solo PTO L)			●					
22497481	Coperchio (superiore) per CS700 standard (solo PTO R)			●					
22493993	Coperchio (superiore) tipo A (quantità richiesta 2 pz.) per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R)				●				
22485007	Coperchio (superiore) giunto tipo B (quantità richiesta 2 pz.) per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L)				●				














Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23795305	Coperchio per supporto filtro aria pos. 1/2 CS1200						●		
23667611	Piastra di copertura pos. 1/2 completa CS1200 IC						●		
22497549	Piastra frontale del raffreddatore dell'aria di scarico per CG600 IC/Standard (solo PTO L)		●						
22497556	Piastra frontale del radiatore dell'aria di scarico per CG600 IC/Standard (solo PTO R)		●						
22497564	Piastra frontale del radiatore dell'aria di scarico per CS700 IC/Standard (solo PTO L)			●					
22497572	Piastra frontale raffreddatore aria di scarico per CS700 IC/Standard (solo PTO R)			●					
22497580	Estensione piastra frontale radiatore aria di scarico per CG600 IC/Standard (solo PTO L)		●						
22497598	Estensione piastra frontale radiatore aria di scarico per CG600 IC/Standard (solo PTO R)		●						
22497606	Estensione piastra frontale radiatore aria di scarico per CS700 IC/Standard (solo PTO L)			●					
22497614	Estensione piastra frontale raffreddatore aria di scarico per CS700 IC/Standard (solo PTO R)			●					











Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
24603136	Coperchio silenziatore di scarico "NSG", per CS1050 Light				●				
24478976	Coperchio silenziatore di scarico per 22603047 e 83904878GHH DSD, per CG600/CS700/CS1050 Light (contiene 24519407, da unificare con 24519407)		●	●	●				
24341174	Coperchio silenziatore di scarico per silenziatore 24064420 "NSG", per CS700 Light/LITE			●					
24341166	Coperchio silenziatore di scarico per silenziatore 24064453 „NSG“, per CG600 Light/LITE		●						
47873322001	Coperchio silenziatore di scarico per silenziatori DTV (47873399001 e 47873409001) per CS1050 LITE				●				
24519407	Kit coperchio silenziatore di scarico per 22603047 e 83904878GHH DSD, per CG600/CS700/CS1050 Light (da consolidare con 24478976)		●	●	●				
22484992	Giunto telaio per telaio piatto (quantità richiesta 2 pz.). Per CS1050 IC "vecchio"				●				
22488787	Piastra deflettrice del calore versione CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L)				●				
47708038001	Deflettore di calore CS1050 IC "new" (solo PTO L)				●				
47708577001	Deflettore di calore CS1050 IC "new" (solo PTO R)				●				











Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23666308	Supporto per coperchio radiatore, posizione inferiore 1/2 CS1200 IC						●		
47705117001	Supporto per coperchio CS1050 IC "new"				●				
23759731	Supporto per copertura laterale per CS1200 IC						●		
15209GHH	Chiusura per CS1050IC "vecchio" coperchio superiore				●				
23666993	Copertura laterale pos. 1/2 CS1200 IC						●		
24667370	Logo per filtro aria PSD 090090(V) 9-13m3/min (24059263)		●	●		●			
47542167001	Logo per filtro aria PSD1012-18 m3/min (24023723 e 23840085)				●		●		
15523GHH	Cappuccio protettivo per vite CS1050 IC "vecchio"				●				
22485049	Staffa copri cinghia trapezoidale CS1050 IC "vecchio"				●				
47705534001	Staffa copri cinghia trapezoidale CS1050 IC "new"				●				








Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22497663	Copertura cinghia trapezoidale CG600 standard/IC (solo PTO L)		●						
22497671	Copertura cinghia trapezoidale CG600 standard/IC (solo PTO R)		●						
22485197	Copri cinghia trapezoidale CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L)				●				
22968895	Copri cinghia trapezoidale CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R)				●				
47705533001	Copertura cinghia trapezoidale CS1050 IC "new" (solo PTO L)				●				
47705291001	Copertura cinghia trapezoidale CS1050 IC "new" (solo PTO R)				●				
22496897	Copri cinghia trapezoidale CS1050 Light/LITE				●				
47733231001	Copertura cinghia trapezoidale CS1050 LITE				●				
22497689	Copertura cinghia trapezoidale per CS700 standard/IC (solo PTO L)			●					
22497697	Copri cinghia trapezoidale per CS700 standard/IC (solo PTO R)			●					





Numero articolo	Parte A: Piastre di copertura / involucro	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
			Descrizione del prodotto						
22497820	Piastra di fissaggio copertura cinghia trapezoidale per CG600 / CS700 IC/Standard		●	●					
83904260GHH	Copri cinghia trapezoidale, alluminio per CG600 Light /LITE (solo PTO R)		●						
83904261GHH	Copri cinghia trapezoidale, alluminio per CG600 Light/LITE (solo PTO L)		●						
83904278GHH	Copertura cinghia trapezoidale, alluminio CS700 Light/LITE (solo PTO L)			●					
83904277GHH	Copri cinghia trapezoidale, alluminio per CS700 Light/LITE (solo PTO R)			●					











Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG600 / CG600	CS700 / CS700	CS1050 / CS1050	CS80/750 / CS80/750	CS104 / CS1200	SV120 / SV200	RAC8 / RAC11
	Descrizione del prodotto								
47797424001	Set anello adattatore 3° (completo) per CS1050 IC "new"				●				
22555791	Filtro aria (alluminio) CG600 IC (solo PTO R) Richiede due cartucce 83904840GHH		●						
22555809	Filtro aria (alluminio) CG600 IC (solo PTO L) Richiede due cartucce 83904840GHH		●						
22486898	Filtro aria (alluminio) CG600 standard (solo PTO L) Richiede due cartucce 83904840GHH		●						
22486872	Filtro aria (alluminio) CG600 standard (solo PTO R) Richiede due cartucce 83904840GHH		●						
23750805	Filtro aria (alluminio) CG600/CS700 Light (solo PTO L) Richiede due cartucce 2473185		●	●					
23750813	Filtro aria (alluminio) CG600/CS700 Luce (solo PTO R) Richiede due cartucce 2473185		●	●					
22485148	Coperchio filtro aria (alluminio) per CS1050 IC "vecchio" / IC "new" / Light				●				
22486328	Coperchio filtro aria (alluminio) per CG600 IC/standard Per filtro 22555791, 22555809, 22486898, 22486872		●						
22723079	Coperchio filtro aria (alluminio) per CG600/CS700 Light Per filtro aria 23750805, 23750813		●	●					











Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
23625205	Coperchio filtro aria (alluminio) per CS1200 IC Per filtro aria 23625189						●		
22486336	Coperchio filtro aria (alluminio) per CS700 IC/standard Per filtro 22555833, 22555817, 22486914, 22486906			●					
23749393	Filtro aria (alluminio) CS1050 "vecchio" PTO L (se non disponibile sostituire con set: 47797422001 filtro + 47797423001 silenziatore + 4x 47705288001 distanziale)				●				
23749401	Filtro aria (alluminio) CS1050 "vecchio" PTO R (se non disponibile sostituire con set: 47797422001 filtro + 47797423001 silenziatore + 4x 47705288001 distanziale)				●				
23625189	Filtro aria (alluminio) CS1200 IC						●		
22555833	Filtro aria (alluminio) CS700 IC (solo PTO L) Richiede tre cartucce 83904840GHH			●					
22555817	Filtro aria (alluminio) CS700 IC (solo PTO R) Richiede tre cartucce 83904840GHH			●					
22486914	Filtro aria (alluminio) CS700 Standard (solo PTO L) Richiede tre cartucce 83904840GHH			●					
22486906	Filtro aria (alluminio) CS700 standard (solo PTO R) Richiede tre cartucce 83904840GHH			●					
47797422001	Filtro aria (alluminio) per CS1050 IC "new"				●				











Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
24755076	Staffa filtro aria per filtro aria PSD 09 opzionale					●			
24667131	Piastra di supporto filtro aria per filtro aria 22968911 e 23266562 CS700 Opzionale per LITE (solo PTO R)			●					
83904840GHH	Cartuccia filtro aria CG600/CS700 IC e standard. Due per CG600IC: 22555791, 22555809, 22486898, 22486872. Tre per CS700IC: 22555833, 22555817, 22486914, 22486906		●	●					
22473185	Cartuccia filtro aria CG600/CS700 Light (vecchio modello, non LITE) Due necessari per filtro 23750805, 23750813		●	●					
83904235GHH	Cartuccia filtro aria CG600/CS700 Light (modello molto vecchio) 310x230x30		●	●					
83904885GHH	Cartuccia filtro aria CS1050 IC "vecchio"/ IC "new" / Light. Due necessari per filtro				●				
23295868	Cartuccia filtro aria CS1200 IC						●		
24028169	Cartuccia filtro aria per filtro aria 24023723 e 23840085 (PSD10), per CS1050/CS1200 LITE				●		●		
24865073	Cartuccia filtro aria per filtro aria 24059263 (PSD09), per CS580/750 Light/LITE, CG600/CS700 LITE		●	●		●			
22968937	Cartuccia filtro aria per filtro aria Europiclon 22968911 (M&H), per CS580 Light/LITE, CG600/CS700 LITE (opzionale)		●	●		●			













Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
23536089	Cartuccia filtro aria per filtro aria Europiclon 23266562 (M&H), per CS750 Light/LITE / CS700 (opzionale)			●		●			
83904259GHH	Cartuccia filtro aria per filtro aria Europiclon 83904257 (M&H), per CS1050/CS1200 Light/LITE (opzionale)					●	●		
22968911	Filtro aria Europiclon 12 m³/min. (M&H) con cappuccio anti pioggia per CS580 / CG600 / CS700 (opzionale)		●	●		●			
23266562	Filtro aria Europiclon 15 m³/min. (M&H) con cappuccio anti pioggia per CS750 / CS700 (opzionale)			●		●			
83904257GHH	Filtro aria Europiclon 21 m³/min. (M&H) con cappuccio anti pioggia per CS1050 / CS1200 (opzionale)					●	●		
47733228001	Supporto filtro aria per filtro 24023723 per CS1050 LITE					●			
22968929	Supporto filtro aria per filtro M&H 22968911 (12 m³/min.) per CS580 Light / LITE / CG600 / CS700 (opzionale)		●	●		●			
23266604	Supporto filtro aria per filtro M&H 23266562 (15 m³/min.) per CS750 / CS700 (opzionale)			●		●			
83904258GHH	Supporto filtro aria per filtro M&H 83904257 (21 m³/min.), per CS1050/CS1200 Light/LITE/Kit provvisorio (2 per filtro richiesti)					●	●		
83904203GHH	Telaio di montaggio filtro aria CG600 IC/standard Per filtro 22555791, 22555809, 22486898, 22486872		●						

Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG600 / CG600	CS700 / CS700	CS85 / CS1050	CS90 / CS580/750	CS104 / CS1200	SV120 / SV200	RAC8 / RAC11
	Descrizione del prodotto								
83904374GHH	Telaio di montaggio filtro aria CS700/ IC/standard Per filtro 22555833, 22555817, 22486914, 22486906			●					
24059263	Filtro aria PSD099–13 m³/min (ingresso inferiore a 90°) per CS580/750 Light/LITE, CG600/CS700 LITE		●	●		●			
24023723	Filtro aria PSD1012–18 m³/min (uscita inferiore a 90°) per CS1050 LITE, CS1200 LITE/ICL					●	●		
23840085	Filtro aria PSD1012–18 m³/min (uscita orizzontale) opzionale per 24023723					●			
22479505	Manopola a stella per filtro aria per CS1200 IC / CG600 / CS700 IC/Standard		●	●			●		
23598832	Silenziatore aspirazione aria CS1050 PTO L se non disponibile, sostituire con il set: 47797422001 filtro + 47797423001 silenziatore + 4x 47705288001 distanziale					●			
23598857	Silenziatore aspirazione aria CS1050 PTO R se non disponibile, sostituire con il set: 47797422001 filtro + 47797423001 silenziatore + 4x 47705288001 distanziale					●			
47797423001	Silenziatore di aspirazione aria per CS1050 IC "new"					●			
22486831	Silenziatore aspirazione aria SD-84 CG600 IC/Standard (solo PTO R)		●						
22486849	Silenziatore di aspirazione aria SD-84 CG600 IC/Standard (solo PTO L)		●						











Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
22486864	Silenziatore di aspirazione aria SD-86 CS700 IC/Standard (solo PTO L)			●					
22486856	Silenziatore aspirazione aria SD-86 CS700 IC/Standard (solo PTO R)			●					
24669442	Boccola distanziale per supporto 24665374 (quantità richiesta: 3 per supporto) - opzionale per CS700 Light/LITE (solo PTO L)			●					
22485163	Guarnizione piana filtro aria e silenziatore di aspirazione per CS1050IC "vecchio"/CS1050 Light (inferiore), disposizione fori: 4x Ø12 a Ø 163, 1x □125 (quadrato)				●				
22485155	Guarnizione piatta tra filtro aria e silenziatore di aspirazione per CS1050 IC "new" (superiore e inferiore), CS1050IC "vecchio" / Light (superiore), disposizione fori: 4x Ø12 a Ø 173, e 1x □125 (quadrato)				●				
23200942	Guarnizione piatta, per ingresso CS104 (aspirazione), adatta alla flangia 23343676 e 23343015						●		
23101116	Guarnizione piatta, quadrata Ø86 per CG600/CS700 Light, disposizione fori: 4x Ø13 a Ø122 e 1x Ø86		●	●					
37600775GHH	Guarnizione piatta, lato aspirazione CG80R/CS80; disposizione fori: 4x Ø14 a Ø155, e 1x Ø80		●	●					
83904492GHH	Guarnizione piatta, lato aspirazione CS85. disposizione fori: 4x Ø14 a Ø197, e 1x Ø105				●				
24050122	Guarnizione piatta, lato aspirazione CS90, disposizione fori: 4x Ø11,5 a Ø226, e 1x Ø137					●			




Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
23280233	Tubo flessibile Ø100, al metro, per l'ingresso della maggior parte delle soluzioni CS90MK/CS580/CS750		●	●		●			
22480602	Tubo flessibile Ø110, al metro		●	●		●			
22741946	Tubo flessibile Ø125, al metro					●	●		
23280258	Tubo flessibile Ø130, al metro					●	●		
33222002GHH	Fascetta stringitubo Ø100-120 CS700 Light/LITE, CS580/750			●		●			
22480834	Fascetta stringitubo Ø110-130		●	●		●			
23497530	Fascetta stringitubo Ø120-140					●	●		
22682132	Fascetta stringitubo Ø90-110		●	●		●			
47533560001	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø100 (ingresso aria 90°) per kit modulari CG600/CS700 LITE, CG80/CS80. Richiede guarnizione 37600775GHH		●	●					
24044844	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø100 (ingresso aria) per CS580 LITE/Light Richiede guarnizione 24050122					●			








Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
22749543	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø100 (ingresso aria, dritto) per kit modulari CG80/CS80 Richiede guarnizione 37600775GHH		●	●					
24493348	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø110 (ingresso aria) per CS750 LITE/Light Richiede guarnizione 24050122					●			
22500805	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø110 (ingresso aria, dritto) per kit modulari CS85 Richiede guarnizione 83904492GHH				●				
47535427001	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø125 (ingresso aria 90°) per CS1050 LITE, kit modulari CS85 Richiede guarnizione 83904492GHH				●				
23343676	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø130 dritto (ingresso aria) per CS1200 IC/ICL/Interim/LITE/Light Richiede guarnizione: 23200942						●		
23343015	Flangia di collegamento tubo flessibile Ø130, piegata a 40° (ingresso aria) per CS1200 ICL/LITE/Light/Interim Richiede guarnizione: 23200942						●		
47533863001	Indicatore di manutenzione 1/8" - 27NPT 62MBAR / X002277 montaggio verticale (adatto ai filtri PSD)		●	●	●	●	●		
22603021	O-ring 1,5 m per filtro aria CG600 IC/standard		●						
22603039	O-ring 1,7 m, per filtro aria CS700 IC/standard			●					
23525876	Tubo, alluminio, Ø100x2, L=80 per CS580 Light/LITE					●			













Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
23685555	Tubo, alluminio, Ø130x3 (al metro)	no picture			●		●		
23497480	Tubo, alluminio, Ø130x3, L=80, per CS1050 opzionale CS1200 Light/LITE/kit provvisorio tutti i tipi				●		●		
22485346	Gomito in plastica 87° Ø110 per CS1050 IC "vecchio" / IC "new" / Light				●				
83904692GHH	Cappuccio antipioggia per filtro aria M&H 12m3/min.	no picture	●	●					
23686090	Gomito in gomma 45° Ø127				●		●		
23250681	Gomito in gomma 90° Ø100 senza adattatore M10x1. Utilizzato per CG80MK, CS80MK, CG600LITE, CS700LITE		●	●					
23394497	Gomito in gomma 90° Ø101,5 per CS580 Light/LITE; CS700 Light/LITE			●		●			
24585739	Gomito in gomma 90° Ø110 senza adattatore M10x1, per CS750 Light/LITE					●			
47534748001	Gomito in gomma 90° Ø127				●		●		
23685548	Gomito in gomma 90° Ø130 con adattatore M10x1				●		●		











Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
23381098	Gomito in gomma 90° Ø130, CS1200 Kit Light/LITE/Interims						●		
22812945	Raccordo gomito riduttore 90° Ø127/101,6, CS1050 opzionale				●				
23034937	Manicotto riduttore in gomma Ø127/Ø101,5				●		●		
23062805	Manicotto in gomma Ø101,5 L=133,5. Utilizzato per CG80MK, CS80MK, CG600LITE, CS700LITE		●	●					
24306599	Manicotto in gomma Ø127, L=152,5				●		●		
22486302	Distanziale (lato aspirazione) 110x110x85 per CG600 IC		●						
22571491	Distanziale (lato aspirazione) 110x110x14,5 Ø83, richiede guarnizione 37600775GHH, per CG600/CS700 standard		●	●					
22486310	Distanziale (lato aspirazione) 110x110x45 Ø83, richiede guarnizione 37600775GHH, per CS700 IC			●					
23743164	Distanziatore (lato aspirazione) 110x110x60 Ø83, richiede guarnizione 37600775GHH, per CS700 IC			●					
22485106	Distanziale dietro filtro di aspirazione (in basso) H=70 mm, per CS1050IC "vecchio"/Light. Sigillato con Loctite o guarnizione 22485163				●				









Numero articolo	Parte B: Filtri e componenti relativi alla presa d'aria	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
22485098	Distanziale dietro filtro di aspirazione (superiore) H=70 mm, per CS1050IC "vecchio"/Light. Non disponibile, sostituire con 2x 47705288001 Sigillato con Loctite o guarnizione 22485155				●				
47705288001	Distanziale dietro filtro di aspirazione (superiore/inferiore) H=33 mm, per CS1050 IC "new" . Sigillato con Loctite o guarnizione 22485155				●				
22995955	Kit tubo di aspirazione senza adattatore CG600/CS700 Light		●	●					










Numero articolo	Parte C: Silenziatori e relativi Descrizione del prodotto	Immagine	CG600 / CG600	CS700 / CS700	CS1050 / CS1050	CS750 / CS750	CS1200 / CS1200	SV200 / SV200	RAC8 / RAC11
23465339	Valvola di sicurezza G1,5" 1,6 bar		●	●	●	●	●		
23291446	Valvola di sicurezza G1,5" 2,1 bar		●	●	●	●	●		
83901289GHH	Valvola di sicurezza G1,5" 2,6 bar		●	●	●	●	●		
24327850	Coperchio di protezione valvola di sicurezza CS580 /CS750 Light/LITE		●	●	●	●	●		
23625395	Adattatore da silenziatore di scarico a radiatore aria per CS1200 IC						●		
22482152	Guarnizione coperchio silenziatore aspirazione aria per SD- 84 per CG600/CS700 IC/standard		●	●					
22482178	Guarnizione coperchio silenziatore aspirazione aria per SD- 86 per CG600/CS700 IC/standard		●	●					
22487623	Tappo cieco BSP 1,5" per CS1050/CS1200/CS580/CS750				●	●	●		
22485031	Tappo cieco BSP 2,5" per CS1050 IC/LITE, CG600/CS700 IC, CS1200ICL, RAC8/RAC11 Richiede O-ring 14824GHH		●	●	●		●		●
23342181	Flangia di scarico con filettatura femmina CS1200 IC						●		









Numero articolo	Parte C: Silenziatori e relativi Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23342173	Tappo cieco silenziatore di scarico per CS1200 IC/ICL, CS1200Light/LITE Richiede guarnizione 23342207						●		
24058687	Tappo cieco silenziatore di scarico per CS580/CS750 Light/LITE Richiede guarnizione 24058695					●			
22486674	Silenziatore di scarico DS84, G2,5" incl. valvola di non ritorno per CG600 standard		●						
22486526	Silenziatore di scarico DS84, con raccordo per tubo flessibile incl. valvola di non ritorno per CG600IC		●						
22486112	Silenziatore di scarico DS84/87 prolunga testa per CG600/CS700 IC/Standard		●	●					
24224594	Silenziatore di scarico DS84/87 testa con filettatura maschio da 2,5" per CG600/CS700IC/Standard		●	●					
24224586	Silenziatore di scarico DS84/87 testa con attacco per tubo flessibile per CG600/CS700 IC		●	●					
22486534	Silenziatore di scarico DS87 incl. valvola di non ritorno per CS700 IC			●					
22486682	Silenziatore di scarico DS87 con prolunga G2,5" incl. valvola di non ritorno per CS700 Standard			●					
15410GHH	Silenziatore di scarico testa DSD (corto) per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R)				●				













Numero articolo	Parte C: Silenziatori e relativi Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
12792GHH	Silenziatore di scarico DSD testa (standard) per CG600/CS700 Light, CS1050IC "vecchio" / Light		●	●	●				
22603047	Silenziatore di scarico tipo DSD, incl. valvola di non ritorno per CG600/CS700 Light (opzionale), CG80/CS80 MK		●	●					
83904878GHH	Silenziatore di scarico tipo DSD, incl. valvola di non ritorno per CS1050 (opzionale), CS85 MK				●				
47817318001	Silenziatore di scarico DTV per CS1050 IC2 (solo PTO L)				●				
47817319001	Silenziatore di scarico DTV per CS1050 IC2 (solo PTO R)				●				
47873399001	Silenziatore di scarico DTV per CS1050 LITE (solo PTO L)				●				
47873409001	Silenziatore di scarico DTV per CS1050 LITE (solo PTO R)				●				
47846121001	Silenziatore di scarico kit retrofit DTV per CS1050 IC2 (solo PTO L)				●				
47846122001	Kit di retrofit silenziatore di scarico DTV per CS1050 IC2 (solo PTO R)				●				
22418834	Silenziatore di scarico con rondella di sicurezza DTV per CS1050 IC2				●				











Numero articolo	Parte C: Silenzianti e relativi Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47781325001	Gomito silenziatore di scarico per silenziatore DTV, con valvola di non ritorno, per CS1050 IC2				●				
47873396001	Gomito silenziatore di scarico per silenziatore DTV, valvola di non ritorno integrata, per CS1050 LITE				●				
22486120	Silenziatore di scarico Filettatura esterna BSP 2,5" / Filettatura esterna BSP 2"								
23342157	Silenziatore di scarico tipo telaio, per CS1200 Light/LITE/ICL						●		
24336190	Silenziatore di scarico tipo nel telaio, per CS580 Light/LITE					●			
24058679	Silenziatore di scarico tipo telaio, per CS750 Light/LITE					●			
24064453	Silenziatore di scarico tipo NSG con valvola di non ritorno per CG600 Light/LITE		●						
24064420	Silenziatore di scarico tipo NSG incl. valvola di non ritorno per CS700 Light/LITE			●					
24617060	Kit retrofit silenziatore di scarico tipo NSG per CG600 Light/LITE	Use 24064453 + 24341166	●						
24617078	Kit di retrofit silenziatore di scarico tipo NSG per CS700 Light/LITE	Use 24064420 + 24341174		●					











Numero articolo	Parte C: Silenziatori e relativi Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47746700001	Silenziatore di scarico tipo NSG con valvola di sicurezza (non raffigurato) per CS1050 IC NEU (solo PTO L) Sostituire con il kit silenziatore DTV 47846121001				●				
47746699001	Silenziatore di scarico tipo NSG con valvola di sicurezza (non mostrato) per CS1050 IC NEU (solo PTO R) Sostituire con il kit silenziatore DTV 47846122001				●				
24599110	Silenziatore di scarico tipo NSG, incl. valvola di non ritorno per CS1050 Light / IC "vecchio"				●				
47750300001	Silenziatore di scarico NSG con valvola di sicurezza per CS1050 LITE. Consultare GHH RAND per gli elementi necessari per la sostituzione con il silenziatore DTV	no picture			●				
23542343	Silenziatore di scarico senza valvola di non ritorno CS1200 Kit provvisorio (uguale al 83904878GHH senza valvola di non ritorno)						●		
22486443	Flangia per uscita aria GR82/83 con filettatura maschio da 2,5"		●	●		●			
83904193GHH	Guarnizione piatta lato scarico per prolunga per CG600/CS700 IC/Standard		●	●					
24054306	Guarnizione piatta, per lato scarico CS90 per collegare il collettore o il silenziatore in linea					●			
24058695	Guarnizione piatta, lato coperchio uscita di pressione CS580/CS750 Light/LITE, disposizione fori: 4x Ø13 a Ø141, e 1x Ø85					●			
96764915	Vite a testa esagonale M12x180 - A2-70, per silenziatore di scarico CS1050 IC2 DTV. Ne occorrono due, oltre a due più lunghe.				●				











Numero articolo	Parte C: Silenziatori e relativi Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
96728720	Vite a testa esagonale M12x250 - A2-70, per silenziatore di scarico CS1050 IC2 DTV. Ne occorrono due, oltre a due più corte.				●				
47811445001	Cartuccia valvola di non ritorno per silenziatore di scarico DTV, per CS1050 IC2 Richiede due guarnizioni 47626762001				●				
22480560	Cartuccia valvola antiritorno RV-50-1 per CS700/CG600 / CS580/CS750 / RAC8 Richiede due guarnizioni 22554794		●	●		●			●
22593800	Cartuccia valvola di non ritorno, tipo a cerniera per CS1050 / CS1200ICL / RAC11 Richiede due guarnizioni 22554794				●		●		●
23438872	Cartuccia valvola di non ritorno, tipo a cerniera 3" per CS1200 IC/Light/LITE Richiede due guarnizioni 23342215						●		
23342215	Guarnizione valvola di non ritorno (3") per CS1200 IC / LITE. Due necessarie per la valvola 23438872						●		
47626762001	Guarnizione valvola di non ritorno per silenziatore di scarico DTV, per CS1050 IC2. Ne occorrono due per ogni cartuccia valvola di non ritorno 47811445001				●				
22554794	Guarnizione valvole di non ritorno per valvola 22480560 (RV-50.1) per CG80/CS80 e valvola 22593800 per CS85. Anche per raffreddatore ad aria CS1200ICL e RAC8/RAC11. Ne occorrono due per valvola		●	●	●	●	●		●











Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
			Descrizione del prodotto						
47675975001	Staffa radiatore aria CS1200ICL (uguale al 47579070001, ma preforato)						●		
47579070001	Staffa per radiatore aria per RAC8/RAC11								●
23656697	Tappo radiatore aria, inferiore CS1200 IC						●		
22515134	Radiatore aria CG600 IC (solo PTO L)		●						
22515126	Radiatore aria CG600 IC (solo PTO R)		●						
23678667	Radiatore aria completo con flangia di scarico e valvola di non ritorno CS1200 IC						●		
47705292001	Copertura angolare per radiatore aria per CS1050 IC "new"				●				
47708282001	Allargamento copertura radiatore aria per CS1050 IC "new" (solo PTO R)				●				
23698475	Ventola elettrica del raffreddatore dell'aria per CS1200IC, CS1200ICL, RAC8/RAC11						●		●
22477988	Ventola elettrica raffreddatore aria per CG600 IC		●						












Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22477996	Ventola elettrica per raffreddatore aria per CS700 IC			●					
12325GHH	Ventola raffreddatore aria (soffiante) Attualmente utilizzato di default per CS1050 IC "new" Utilizzato per RAC8 con anello adattatore 47622219001				●				●
22485452	Ventola radiatore aria (soffiante) interna, alloggiamento in alluminio per CS1050 IC "vecchio"				●				
47582999001	Flangia raffreddatore aria 45°, BSP 2,5" (predisposta per valvola di non ritorno) per CS1200ICL, RAC8/RAC11						●		●
47584651001	Flange per raffreddatore aria, diritte, BSP 2,5" (predisposte per valvola di non ritorno) per CS1200ICL, RAC8/RAC11 SOSTITUITO CON 47579072001						●		●
47579072001	Flangia per radiatore aria, diritta, BSP 2,5" (predisposta per valvola di non ritorno) per CS1200ICL, RAC8/RAC11 SOSTITUISCE 47584651001						●		●
22515159	Radiatore aria per CS700 IC (solo PTO L)			●					
22515142	Radiatore aria per CS700 IC (solo PTO R)			●					
23656523	Testata raffreddatore aria (lato scarico) 3" filettatura femmina / 90° per CS1200 IC						●		
22485205	Supporto radiatore aria per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L)				●				











Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22494009	Supporto per raffreddatore aria per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R)				●				
47708280001	Supporto per raffreddatore aria con inclinazione di 3° per CS1050 IC "new" (solo PTO R)				●				
47705122001	Supporto per raffreddatore aria con inclinazione di 3° per CS1050 IC "new" (solo PTO L)				●				
47678699001	Radiatore raffreddatore aria CS1200ICL Tappi superiori 2,5" non inclusi nella fornitura						●		
47579069001	Radiatore raffreddatore aria per RAC8/RAC11 (tappo superiore non incluso nella fornitura)								●
47705290001	Coperchio superiore del radiatore per CS1050 IC "new" . Reversibile alto/basso per adattarsi alla rotazione della presa di forza				●				
47584468001	Coperchio superiore/anteriore del raffreddatore ad aria per RAC8/RAC11								●
47675549001	Coperchio superiore/anteriore del raffreddatore ad aria per CS1200ICL						●		
47622581001	Coperchio superiore/anteriore del raffreddatore ad aria per RAC8/RAC11 - opzionale, solo con uscita superiore								●
22901573	Supporto superiore radiatore aria CS1050 IC "vecchio"				●				

Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47774178001	Radiatore aria con ventola per CS1050 IC "vecchio" (sostituisce: 23625551 e 23625874)				●				
23625551	Radiatore con ventola per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L) - sostituito con radiatore universale CS1050IC: 47774178001				●				
23625874	Radiatore aria con ventola per CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R) - sostituito con radiatore aria universale CS1050IC: 47774178001				●				
47797641001	Raffreddatore ad aria con ventola per CS1050 IC "new"				●				
47675551001	Radiatore aria, guida uscita aria di raffreddamento CS1200ICL (destra)						●		
47583553001	Radiatore aria, guida uscita aria di raffreddamento RAC8/RAC11 (sinistra)								●
47675564001	Radiatore aria, protezione antiurto (copertura ventilatore/presa aria di raffreddamento) CS1200ICL (sinistra)						●		
47583554001	Radiatore aria, protezione pietre (copertura ventilatore/presa aria di raffreddamento) RAC8/RAC11 (destra)								●
47622270001	Piastra di chiusura per raffreddatore aria RAC richiede guarnizione 47622271001								●
14824GHH	Tappo cieco O-ring Ø69,44x3,35 (bianco) per 22485031		●	●	●		●		●










Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico	Immagine	CG600/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
			Descrizione del prodotto						
22892301	Flangia di collegamento al raffreddatore ad aria 100x100, H=27 mm per CS1050 IC (solo PTO R), montata sul silenziatore. Richiede guarnizione 22487516				●				
22481790	Flangia di collegamento al radiatore dell'aria 100x100, H=33 mm per CS1050 IC Richiede guarnizione 22487516				●				
22481782	Gomito di scarico silenziatore/raffreddatore aria, inferiore, per CS1050 IC "vecchio" (PTO L/R), e CS1050 IC "new" (solo PTO R)				●				
47708576001	Gomito di scarico silenziatore/raffreddatore aria, inferiore, per CS1050 IC "new" (solo PTO R)				●				
22481808	Gomito di scarico silenziatore/raffreddatore aria, superiore CS1050 IC "vecchio" (solo PTO L)				●				
23028681	Gomito di scarico silenziatore/raffreddatore aria, parte superiore CS1050 IC "vecchio" (solo PTO R)				●				
22486427	Tubo di mandata pressione (pezzo intermedio) per CG600/CS700 IC		●	●					
22711550	Doppio nipplo - 2,5"/Ø 76x55 per CS1050 IC "vecchio" / IC NEU				●				
23334402	Doppio nipplo 2,5" - 40 mm -VA per CS1050 IC "vecchio" / IC NEU (solo PTO R)				●				
22486419	"Prolunga a 90° per tubo di mandata pressione, con filettatura da 2,5", per CG600/CS700 IC, (Standard)		●	●					











Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico	Immagine	CG60/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
22659619	"Prolunga per tubo di mandata pressione, con filettatura da 2,5", per CG600/CS700 IC, (diritta, alternativa a 22486419)		●	●					
24575912	Clip di fissaggio per tubo Ø110 per alimentazione aria di raffreddamento al radiatore dell'olio integrato, per CS580/CS750 LITE/Light					●			
23879893	Clip di fissaggio per tubo Ø125 per alimentazione aria di raffreddamento al radiatore dell'olio integrato, per CS1200 Light/LITE/ICL						●		
24031460	Clip di fissaggio per tubo Ø125 per CS1200 con radiatore dell'olio integrato, uguale a 47529406001, uguale a 23879893 più viti						●		
13436GHH	Raccordo (riduttore) 1" ED-1/4". Per radiatore dell'olio remoto T1		●	●	●	●	●		
23673122	Guarnizione piatta per radiatore aria, parte inferiore CS1200 IC						●		
22487516	Guarnizione piatta per flange 22481782, 23028681, 22481808, 22481790, 22892301, CS1050IC "vecchio"/ IC "new". Schema fori: 4x Ø11,5 a Ø110 e 1x Ø65				●				
47622271001	Guarnizione piatta per piastra di chiusura (47622270001) per raffreddatore ad aria RAC, schema fori: 4x Ø11 a Ø120 + 1x Ø104	no picture							●
23200959	Guarnizione piatta, per lato scarico CS104 per collegare il collettore o il silenziatore in linea						●		
83904493GHH	Guarnizione piana, per CS85 (scarico) e per uscita collettori CS104: 23826548, 23518970, 23210610 . Schema fori: 4x Ø14 a Ø169, e 1x Ø90				●		●		




Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
			Descrizione del prodotto						
37600776GHH	Guarnizione piana, per lato mandata CG80R/CS80, + per uscita collettore CS90 (24095655). Disposizione dei fori: 4x Ø14 a Ø155, e 1x Ø70		●	●		●			
23342207	Guarnizione piatta, silenziatore di scarico della pressione, per CS1200 IC & Light/LITE, 133x133 quadrato, Ø103, disposizione fori: 4x Ø10,5 su Ø154, e 1x Ø103						●		
15571GHH	Supporto per indicatori CS1050 Light/LITE (solo PTO L)				●				
15572GHH	Supporto per indicatori per CS1050 Light/LITE (solo PTO R)				●				
83904184GHH	Fascetta stringitubo Ø60 CG600/CS700IC utilizzata per tubi flessibili HT 22622724 e 22622732		●	●					
22484976	Collare per tubo flessibile Ø86-91 (bullone di giunzione) CS1050IC utilizzata per tubo flessibile HT 22481824				●				
22481824	Tubo flessibile HT Ø76 x 7,5, 240 °C (al metro), per CS1050IC, richiede bulloni di giunzione e fascette stringitubo 2x 22484976				●				
22622724	Tubo HT, fondo Ø60x9, L=220 per CG600/CS700IC richiede bulloni di giunzione e fascette stringitubo 83904184GHH		●	●					
22622732	Tubo flessibile HT, parte superiore Ø60x9, L=160 per CG600/CS700IC richiede bullone di giunzione e fascette stringitubo 83904184GHH		●	●					
23420748	Tubo HT Ø110 per ingresso aria radiatore olio integrato (al metro), per CS90 / CS580/750					●			











Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23420763	Tubo HT Ø125 ingresso aria radiatore olio integrato (al metro), per CS104/ CS1200						●		
23826548	Collettore lato scarico - lungo (205x107x320 inclinato di 3°) per CS104 (CS1200). Richiede guarnizioni: 23200959 (entrata) e 83904493GHH (uscita)						●		
23210610	Collettore lato scarico - corto (205x107x210, diritto) per CS104 (CS1200). Richiede guarnizioni: 23200959 (entrata) e 83904493GHH (uscita)						●		
23518970	Collettore lato scarico - corto (205x107x210, diritto) per kit idraulico, per CS104 (CS1200) Richiede guarnizioni: 23200959 (entrata) e 83904493GHH (uscita)						●		
24095655	Collettore lato scarico (inclinato di 3°) per CS90 Richiede guarnizioni: 24054306 (entrata), 37600776GHH (uscita)					●			
23331721	Copertura radiatore olio (integrato) CS104 (CS1200)						●		
24195075	Copertura radiatore olio (integrato) CS90 (CS580/CS750)					●			
23328156	Ventola radiatore olio (integrato) CS104 (CS1200)						●		
24548158	Radiatore olio (integrato) Ventola CS90L (CCW)					●			
24338345	Radiatore olio (integrato) Ventola CS90R (CW)					●			











Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23364615	Radiatore dell'olio (integrato) Tubo CS104						●		
23328149	Radiatore olio (integrato) Radiatore CS104 (CS1200)						●		
24020158GHH	Radiatore olio (integrato) Radiatore CS90 (CS580/CS750)					●			
47594826001	Kit retrofit radiatore olio (integrato) CS104/ CS1200  OC						●		
47612887001	Kit retrofit radiatore olio (integrato) CS90L (CCW)					●			
47612886001	Kit retrofit radiatore olio (integrato) CS90R (CW)					●			
24357345-ATO	Kit radiatore dell'olio T1 (remoto) CG600, CS700 e CS1050 (il prezzo può variare a seconda del modello)	contains T1 oil cooler, connecting components & controls	●	●	●				
11697GHH	Radiatore dell'olio tipo T1 completo di ventilatore 24V		●	●	●	●	●		
22890461	Radiatore olio tipo T1 con ventola elettrica 24 V, per 11697GHH		●	●	●	●	●		
11603GHH	Radiatore olio tipo T2 completo di ventilatore 24V		●	●	●	●	●		

Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico Descrizione del prodotto	Immagine	CG600/CG600	CS700/CS700	CS1050/CS1050	CS85/CS850/750	CS1200/CS1200	SV1200/SV200	RAC8/RAC11
23698467	Ventola elettrica tipo T2 per radiatore dell'olio 24 V, per 11603GHH		●	●	●	●	●		
23393960	Cappuccio antipioggia per alimentazione aria di raffreddamento al radiatore dell'olio per CS1200 tutti i tipi, per tubo Ø110 mm						●		
23519002	Cappuccio antipioggia per alimentazione aria di raffreddamento al radiatore dell'olio, per CS580/CS750 Light/LITE, per tubo Ø125 mm					●			
22643886	Resistenza 100 W 4R7 5%, per velocità ridotta della ventola per CS1050 IC "vecchio" / IC "new"				●				
22968002	Resistenza 75W-0R33 5%, per velocità massima della ventola per CS1050 IC "vecchio" / IC "new"				●				
24620601	Tampone in gomma rotondo 15x15xM4, tipo B (AG/IG) per CS1200ICL (laterale), RAC8/RAC11 (laterale) Due necessari per il fissaggio del modulo di controllo 47595780001.						●		●
47593829001	Paracolpi in gomma rotondo, tipo B (AG/IG) per CS1200ICL(superiore), RAC8/RAC11 (superiore) Quattro necessari per il fissaggio del coperchio superiore/anteriore.						●		●
47593830001	Tampone in gomma rotondo, tipo B (AG/IG) GP-BZ-020X020-M8X18-SI55-V2A, per CS1200ICL, RAC8/RAC11 (posteriore) Due necessari per il fissaggio della staffa al radiatore.						●		●
14760GHH	Barra di sicurezza (CG600, CS700, CS1050, CS1200)		●	●	●		●		
22598536	Distanziale 114 x 114 x 25 per CG600/CS700 IC		●	●					











Numero articolo	Parte D: Collettori di raffreddamento/scarico  Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23402357	Distanziale CS1200 Kit provvisorio, CS1200ICL (110x110x60 Ø80) Sigillato con Loctite o guarnizione 83904493GHH	no picture					●		
47595873001	Valvola di non ritorno alternativa per flusso completo Richiede due guarnizioni 22554794						●		●








Numero articolo	Parte E: Controllo Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47595781001	Sensore temperatura radiatore aria per CS1200ICL, RAC8/RAC11, nuova scatola di controllo di CG600IC, CS700IC		●	●			●		●
22940613	Kit di commutazione termometro remoto CG600/CS700 IC		●	●					
22480800	Colletta per CS580/CS750 /CS1050/CS1200 tutti i tipi				●	●	●		
47706701001	Finestra di ispezione della scheda di controllo per CS1050 IC "new"				●				
24626954	Diodo di controllo IP67 CG600/CS700 IC		●	●					
47595780001	Modulo di controllo per ventola raffreddatore aria +50/+70°. Per CS1200ICL, RAC8/RAC11						●		●
23928658	Scheda unità di controllo CG600/CS700 IC		●	●					
23474505	Scheda unità di controllo CS1200 IC						●		
23373764	Unità di controllo per relè ventilatore (2 ventilatori) incl. cavo				●				
23367576	Unità di controllo per relè ventilatore (1 ventilatore) incl. cavo				●				











Numero articolo	Parte E: Controllo Descrizione del prodotto	Immagine	CG60/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47616882001	Unità di controllo, completa versione ADR - AT per CS1050 IC "new"				●				
23366610	Unità di controllo completa CG600/CS700. Sostituito con 47806725001		●	●					
22485254	Unità di controllo completa CS1050 IC "vecchio"				●				
23673098	Unità di controllo, completa CS1200 IC						●		
47806725001	Unità di controllo, completa ESC CG600/CS700 ADR, in sostituzione di 23366610 dalla fine del 2023		●	●					
23094048	Connettore DUCON completo, impermeabile per CG600, CS700, CS580/750, CS1050, CS1200		●	●	●	●	●		
22480826	Raccordo - Paratia SV-L-6 mm zincato Ø6 (M12) su entrambi i lati					●	●		
22480818	Raccordo - Paratia 10 mm VZ zincato Ø10 (M16) su entrambi i lati					●	●		
22480867	Raccordo per CS580/750 / CS1050 / CS1200				●	●	●		
22775027	Raccordo (gomito) EVW-L-06 (90° piegato, filettato per unità di controllo per CS1050				●				











Numero articolo	Parte E: Controllo Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23262140	Raccordo (gomito) per indicatore livello olio per CG600/CS700/CS1050		●	●	●	●	●		
22669089	Raccordo (a gomito) Ø10 (M16x1,5) SWVE-10LR-G1/4" per CS85, per collegare manometro dell'olio, pressostato olio 15551GHH e/o radiatore dell'olio remoto				●				
22669071	Raccordo (gomito) W10-PL per CS1050 Light/LITE				●				
22569248	Raccordo (riduttore) per manometro, MAV-6LR 1/4"		●	●	●	●	●		
23550023	Raccordo (dritto) GE 6 LM ED M12x1,5 V per CS90/CS104 per il collegamento dell'indicatore dell'olio					●	●		
24529760	Raccordo (girevole) SWVE12L M18x1,5 a 10L, per collegare il radiatore dell'olio remoto (due necessari per compressore),					●	●		
22669055	Raccordo GE10-PLR-1/4ED (estremità maschio), da inserire nel radiatore dell'olio remoto		●	●	●	●	●		
22480974	Raccordo KOR RED-L-10/ 6MM				●				
10446GHH	Raccordo a T per pressostato olio, SUHL 6 mm per CS580/750, CS1050, CS1200				●	●	●		
23937527	Raccordo: connessione a spina e presa M10 x 1K, 6 mm con nottolino per CS580 /750 Light/LITE					●			


Numero articolo	Parte E: Controllo Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22532162	Tubo flessibile 500 mm per manometro pressione olio per CG600/CS700 IC		●	●					
23371511	Tubo flessibile CG600/CS700 IC		●	●					
22532170	Tubo flessibile per indicatore di manutenzione per CG600/CS700		●	●					
23449085	Tubo flessibile Ø2 x 320 per indicatore di manutenzione per CG600/CS700 IC		●	●					
22532154	Manometro flessibile per pressione olio (360 mm) per CG600 / CS700 IC		●	●					
14759GHH	Portafusibile (obsoleto)		●	●	●				
15452GHH	Kit supporto manometro CS580/750 /CS1200 LITE/Light/Interim (include tubi flessibili)					●	●		
47533827001	Piastra porta manometro (nuda) CS1200ICL/CS1200LITE/CS580LITE/CS750LITE					●	●		
22480594	Tubo flessibile ad alta pressione CS580/CS750 tutti i tipi / CS1050/CS1200 tutti i tipi				●	●	●		
22530190	Indicatore di manutenzione dell'arco di fissaggio		●	●	●	●	●		

Numero articolo	Parte E: Controllo Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47733803001	Tubo flessibile idraulico 1SN-HT-blu Ø6 x 550 DKOL 10L per radiatore olio CS1050				●				
22554869	Spia di controllo LED - solo telaio senza schermo CS1050 IC "vecchio" prodotto prima del 2017 (per 83904176GHH)				●				
22554844	Spia LED - solo schermo (vetro, verde) CS1050 IC "vecchio" prodotto prima del 2017 (per 83904176GHH)				●				
22570618	Spia LED per CS1050 IC "vecchio" (prodotto dopo il 2017) / IC NEU				●				
83904176GHH	Spia di controllo LED per CS1050 IC "vecchio" prodotto prima del 2017				●				
24211914	Interruttore principale a doppio stadio per unità di controllo CG600/CS700 IC		●	●					
22571848	Interruttore principale per unità di controllo CS1200 IC / CS1050 IC				●		●		
47677109001	Interruttore principale ON/OFF per ventola di raffreddamento CS1200ICL						●		
22554802	Indicatore di manutenzione per filtro aria incl. adattatore, per CS1050 IC (vecchio modello)				●				
83903302GHH	Indicatore di manutenzione per tutti i modelli di compressori montaggio posteriore / frontale		●	●	●	●	●		












Numero articolo	Parte E: Controllo		Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto									
22787980	Manometro pressione olio 0 - 4 bar, montaggio inferiore Ø10, sostituire con: kit 47835232001 o singoli componenti: 47803838001 + 47804057001			●	●	●	●	●		
23124969	Manometro pressione olio 0-16 bar, montaggio inferiore Ø10, sostituire con: kit 47835232001 o singoli componenti: 47803838001 + 47804057001			●	●	●	●	●		
47803838001	Manometro pressione olio 0-3-16 bar, montaggio inferiore G1/4"			●	●	●	●	●		
23366925	Manometro pressione olio 0-3-16 bar, montaggio piatto, attacco posteriore per CG600/CS700 IC/Standard, CS1050IC			●	●	●				
47804057001	Raccordo per manometro pressione olio (raccordo) G1/4" a Ø10 (MAV-EV10LR)		 <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td>	●	●	●	●	●		
47835232001	Kit manometro pressione olio 0-3-16 bar, montaggio inferiore G1/4", contiene 47803838001 + 47804057001, sostituisce 22787980 e 23124969			●	●	●	●	●		
15551GHH	Pressostato olio 0,5 bar per CS1050 IC "vecchio" / IC "new" utilizzato anche per l'attivazione del radiatore dell'olio remoto			●	●	●	●	●		
83904429GHH	Pressostato olio 1 polo vecchio modello CG600, CS700 IC			●	●					
23100563	Coperchio di protezione pressostato olio, per pressostato 15551GHH in CS580/CS750/CS1200/CS1050					●	●	●		
22544936	Termometro remoto CS1200 IC / CS1050 IC, 0-200 °C, filettatura G1/4"					●		●		











Numero articolo	Parte E: Controllo Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22571855	Selettore per servizio continuo CG600/CS700 IC		●	●					
22571863	Regolatore di velocità CG600/CS700 IC		●	●					
23288236	Avviatore stella-triangolo (Consolle di Controllo) 30 kW/50 Hz per CG600 EP LITE (BELT/Light)		●						
23939424	Avviatore stella-triangolo (Consolle di Controllo) 37 kW/50-60 Hz per CG600 EP LITE (BELT/Light)		●						
22571830	Indicatore di temperatura per centralina CG600/CS700 IC		●	●					
22554828	Termostato per ventole di raffreddamento CS1050 IC tutti i tipi				●				
22940506	Termometro a 2 poli, IP67 CG600/CS700 IC		●	●					
47743266001	Connettore VKR-PLUS a 4 poli (per il cavo), completo, per CS1050 IC "new"			●	●				
47754692001	Connettore VKR-PLUS con cavo da 5 metri, compatibile ADR- AT, per CS1050 IC "new"				●				
47754669001	Connettore VKR-PLUS con cavo da 5 metri, per CS1050 IC "new"				●				

Numero articolo	Parte E: Controllo	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
47617187001	connettore VKS-PLUS (presa) a 4 poli (per la sostituzione su CS1050 IC NEU / soluzione IC2)			●	●				

Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23667314	Kit spessori angolari CS1200 LITE/Light/Interims Per Actros 3 / Axor / DAF						●		
23638299	Kit spessori angolari CS1200 LITE/Light/Interims Per Scania (2,7 gradi)						●		
24325557	Kit spessori angolari CS580 /CS750 Light/LITE Per Actros 3 / Axor / DAF					●			
24325540	Kit spessori angolari CS580 /CS750 Light/LITE Per MAN (4,5 gradi)					●			
24325524	Kit spessori angolari CS580/CS750 Light/LITE Per Scania (2,7 gradi)					●			
22573216	Morsetti di montaggio del blocco cuscinetto (trasmissione) per CG600/CS700		●	●					
47705121001	Blocco cuscinetto con dispositivo di fissaggio a bilanciere per CS1050 IC "new" / LITE				●				
47765218001	Kit di conversione blocco cuscinetto per CS1050 IC "new" / LITE. Blocco cuscinetto pos. orizzontale (B+25 mm)				●				
47765219001	Kit di conversione blocco cuscinetto per CS1050 IC "new" / LITE. Blocco cuscinetto pos. orizzontale (C+50 mm)				●				
47765220001	Kit di conversione blocco cuscinetto per CS1050 IC "new" / LITE. Posizione blocco cuscinetto orizzontale (D+75 mm)				●				











Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti Descrizione del prodotto	Immagine	CG60/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22486922	Blocco cuscinetto con morsetti di fissaggio per tutti i modelli CG600/CS700 (solo PTO L)		●	●					
22488266	Blocco cuscinetto incl. morsetti di montaggio per tutti i modelli CG600/CS700 (solo PTO R)		●	●					
22707442	Blocco cuscinetto per trasmissione sinistra per CS1050 Light/IC "vecchio" (solo PTO R)				●				
22707434	Blocco cuscinetto per trasmissione destra per CS1050 Light / IC "vecchio" (solo PTO L)				●				
47797721001	Dispositivo di bloccaggio bilanciere blocco cuscinetto con bullone per CS1050 IC "new" / LITE	no picture			●				
47691632001	Piastra oscillante del blocco cuscinetto per CS1050 IC "new" / LITE				●				
23413719	Bullone per piastra oscillante del blocco cuscinetto (altalena) M30 x 440 mm con dado di fissaggio M30 per CS1050 "vecchio"/Light				●				
22707459	Piastra oscillante (altalena) per blocco cuscinetto per CS1050 "vecchio"/Light				●				
47722999001	Disco di regolazione blocco cuscinetto per CS1050 IC "new" / LITE				●				
47705535001	Distanziale per blocco cuscinetto CS1050 IC "new" / LITE				●				



Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
22427330	Blocco cuscinetto con flangia albero cardano DIN100-6/8 d=45 per CS1050 IC "new" / LITE. Versione PTO L illustrata. Spostare la flangia di accompagnamento sull'altro lato per PTO R				●				
47691631001	Bullone per blocco cuscinetto bilanciere per CS1050 IC "new" / LITE				●				
23823214	Rinforzo, superiore CS1200 IC						●		
23819774	Staffa per CS1200 IC / CS1200 ICL						●		
23365893	Staffa per CS1200 Light; kit provvisorio (universale)						●		
23365844	Staffa per CS1200 Light; kit provvisorio; per DAF 6x2 FTP-4.05m						●		
24315814	Staffa per CS580/CS750 Light/LITE per DAF CF 85					●			
47604623001	Staffa per CS580/CS750 Light/LITE per MAN inclinazione 4,5°					●			
24322638	Staffa per CS580/CS750 Light/LITE per MAN 6x2					●			
24099657	Staffa per CS580/CS750 Light/LITE (universale)					●			






Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47691636001	Staffa con inclinazione di 3° senza trasmissione (blocco cuscinetto) per CS1050 IC "new" / LITE (solo PTO R)				●				
47691637001	Staffa con inclinazione di 3° senza trasmissione (blocco cuscinetto) per CS1050 IC NEU /IC2 / LITE (solo PTO L)				●				
47797720001	Staffa con trasmissione (blocco cuscinetto) e dispositivo di bloccaggio per CS1050 IC "new" / LITE (solo PTO L)				●				
47797646001	Staffa con trasmissione (blocco cuscinetto) e dispositivo di bloccaggio per CS1050 IC "new" / LITE (solo PTO R)				●				
22497291	Staffa senza trasmissione (blocco cuscinetto) per CG600 IC/LITE/Light (solo PTO L)		●						
22497283	Staffa senza trasmissione (blocco cuscinetto) per CG600 IC/LITE/Light (solo PTO R)		●						
22497325	Staffa senza trasmissione (blocco cuscinetto) per CS700 tutti i modelli (solo PTO R)			●					
22497358	Staffa senza trasmissione (blocco cuscinetto) per CS700 tutti i modelli (solo PTO L)			●					
22481857	Staffa senza trasmissione (blocco cuscinetto) per CS1050 IC "vecchio" / Leggero, include bilanciere				●				
23795354	Supporto centrale CS1200 IC						●		

Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti	Immagine	CG600 / CG600	CS700 / CS700	CS1050 / CS1050	CS580/750 / CS580/750	CS1200 / CS1200	SV200 / SV200	RAC8 / RAC11
	Descrizione del prodotto								
22626568	Flangia di accompagnamento (blocco cuscinetto albero motore) DIN 100-6/8 Ø40H7 per CS580/CS750 e CS1200 tutti i tipi					●	●		
22480685	Flangia di accoppiamento (albero di trasmissione) DIN100-6/8 Ø45H7 per tutti i blocchi cuscinetto CS1050				●				
22512990	Flange di accoppiamento (albero motore), filettatura sinistra M38 per tutte le prese di forza CG600/CS700 R, compatibile con il blocco cuscinetto 22488266		●	●					
22513006	Flangia di accoppiamento (albero motore), filettatura destra M38 per tutte le prese di forza CG600/CS700 L, compatibile con il blocco cuscinetto 22486922		●	●					
23797004	Controplacca con dadi CS1200 IC						●		
23794480	Supporto staffa silenziatore di scarico, inferiore per CS1200 IC pos. 2						●		
23820541	Fissaggio telaio per staffa per Actros 3 / Axor / DAF per CS1200 IC				●		●		
22793129	Fissaggio telaio per staffa per CG600/CS700 tutti i tipi		●	●					
24087348	Fissaggio telaio per staffa (allargato) per Actros 4 per CG600/CS700 tutti i tipi		●	●					
22632525	Fissaggio telaio per staffa (universale) per CS1050 IC "vecchio" / Light				●				











Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
47705120001	Fissaggio telaio per staffa (universale) per CS1050 IC "new" / LITE				●				
23820533	Fissaggio telaio per staffa (universale/dritta) per CS1200 IC						●		
22552673	Fissaggio telaio per staffa per MAN - interasse 3,60 m (con angolo di 4,5° rispetto al telaio), per CS1050 IC "vecchio" / Light				●				
23840051	Fissaggio telaio per staffa per MAN per CS1200 IC						●		
47732356001	Fissaggio telaio per staffa per MAN passo 3,60 m (con angolo telaio di 4,5°) per CS1050 IC "new" / LITE				●				
49005333	Fissaggio telaio per staffa per MAN passo 3,60 m (con angolo telaio di 4,5°), per CG600, CS700		●	●					
47743670001	Fissaggio telaio per staffa per MAN passo 3,90 m per CS1050 IC "new" / LITE				●				
23840069	Fissaggio telaio per staffa per Scania per CS1200 IC						●		
47685423001	Kit giunto a frizione (Limitatore di coppia) RCP40 650 Nm (include anello di tenuta 23308059). Consigliato per CS90 / CS580 / CS750					●			
23975345	Kit giunto a frizione (Limitatore di coppia) RCP40 800 Nm (include anello di tenuta 23308059). Consigliato per CS104 / CS1200						●		











Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti Descrizione del prodotto	Immagine	CG60/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23308059	Anello di tenuta per giunto a frizione Ø40/60 x 5mm per CS580/750, CS1200 (uguale a 47632016001)					●	●		
23759640	Piastra di rinforzo pos. 1/2 CS1200 IC						●		
22721963	Vite a testa esagonale CS1050 tutti i tipi				●				
23862865	Supporto per filtro aria, silenziatore di scarico e raffreddatore, per CS1200 IC pos.1						●		
23794464	Supporto per filtro aria, silenziatore di scarico e raffreddatore, per CS1200 IC pos.2						●		
22481840	Piastra di supporto per compressore per CS1050 IC "vecchio" / Light				●				
22488753	Cappuccio protettivo per bullone CS1050 tutti i tipi				●				
23931611	Kit viti per fissaggio telaio per staffa CG600/CS700 tutti i tipi		●	●					
23462385	Bullone a strappo per giunto di sovraccarico, 1 pezzo, verde (g) CS1200						●		
23641368	Accoppiamento di sovraccarico con bullone a strappo, verde (g) CS1200						●		













Numero articolo	Parte F: Staffa e azionamenti Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
24648164	Distanziale per blocco cuscinetti per CS1050 IC "vecchio"/Leggero (0,5 mm)		●	●	●				
24648172	Distanziale per blocco cuscinetto per CS1050 IC "vecchio"/Leggero (1 mm)				●				
47583895001	Distanziale per installazione CS580/CS750 Light/LITE (10 mm) Kit contenente 24324469, viti / rondelle					●			
24324469	Distanziatore per installazione CS580/CS750 Light/LITE (10 mm) uguale a 47583895001, ma senza viti e rondelle					●			
47749362001	Guida filettata 3x M14, per CS1050 IC "new" / LITE				●				











Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
14237GHH	Puleggia SPA 125-4 TL2012 (per kit modulare CG80)		●	●					
10773GHH	Puleggia SPA 125-5 TL2012		●	●					
23937378	Puleggia SPA 132-5 TL2517		●	●					
13030GHH	Puleggia SPA 140-5 TL2517 per CG600EP 37kW/2,3 bar		●	●					
14180GHH	Puleggia SPA 150-5 TL2517 per CG600EP 37 kW/2,3 bar e 30 kW/2,1 bar		●	●					
14250GHH	Puleggia SPA 160-5 TL2517 (per CG600EP 30kW/2,1 bar)		●	●					
13920GHH	Puleggia SPA 180-5 TL3020		●	●					
23032717	Puleggia SPA 200-4 TL3020 VTP (per kit modulare CG80)		●	●					
13028GHH	Puleggia SPA 200-5 TL3020 VTP		●	●					
47534041002	Puleggia SPA 224-4 TL3020 VTP (per kit modulare CG80)		●	●					











Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22937270	Puleggia SPA 224-5 TL3020 VTP		●	●					
47534041003	Puleggia SPA 250-4 TL3020 VTP (per kit modulare CG80)		●	●					
12108GHH	Puleggia SPA 250-5 TL3020 VTP		●	●					
47534041006	Puleggia SPA 280-4 TL3020 VTP (per kit modulare CG80)		●	●					
12582GHH	Puleggia SPA 280-5 TL3525 VTP		●	●					
47661423001	Puleggia SPA 315-4 TL3020 VTP (per kit modulare CG80)		●	●					
12112GHH	Puleggia SPA 315-5 TL3525 VTP		●	●					
11818GHH	Puleggia SPB 125-5 TL2012				●				
12811GHH	Puleggia SPB 140-5 TL2517				●				
12562GHH	Puleggia SPB 150-5 TL2517				●				











Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
14907GHH	Puleggia SPB 160-4 TL2517				●				
13297GHH	Puleggia SPB 160-5 TL2517				●				
14720GHH	Puleggia SPB 180-5 TL3020				●				
23385768	Puleggia SPB 190-5 TL3020				●				
22409338	Puleggia SPB 200-5 TL3020				●				
22554935	Puleggia SPB 224-5 TL3020 VTP				●				
22554943	Puleggia SPB 250-5 TL3525 VTP				●				
22554950	Puleggia SPB 280-5 TL3525 VTP				●				
12563GHH	Puleggia SPB 315-5 TL3525 VTP				●				
22908131	Puleggia SPB 315-5 TL3525 VTP				●				






Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
11561GHH	Boccola Taper-Lock 2012 - 35		●	●	●				
11563GHH	Boccola Taper-Lock 2012 - 40		●	●	●				
11556GHH	Boccola conico-tassello 2517 - 35 per CG600EP 37 kW/2,3 bar e 30 kW/2,1 bar		●	●	●				
12125GHH	Boccola con bloccaggio conico 2517 - 40		●	●	●				
14846GHH	Boccola Taper-Lock 2517 - 45		●	●	●				
83903808GHH	Boccola conica 2517 - 55 per CG600EP 37kW/2,3 bar e 30kW/2,1 bar		●	●	●				
11565GHH	Boccola Taper-Lock 3020 - 40		●	●	●				
22409353	Boccola con bloccaggio conico 3020 - 45		●	●	●				
22461875	Boccola con bloccaggio conico 3020 - 50		●	●	●				
22409361	Boccola con bloccaggio conico 3525 - 45		●	●	●				



Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie		Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto									
22461883	Boccola Taper-Lock 3525 - 50				●	●	●			
22880538	Cinghia trapezoidale XPA 1157 (prezzo per una cinghia) per CG600 DP				●	●				
12164GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1320 (prezzo per una cinghia)				●	●				
12167GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1382 (prezzo per una cinghia)				●	●				
12168GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1400 (prezzo per una cinghia)				●	●				
12169GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1432 (prezzo per una cinghia)				●	●				
12170GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1457 (prezzo per una cinghia)				●	●				
12171GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1482 (prezzo per una cinghia)				●	●				
12172GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1500 (prezzo per una cinghia)				●	●				
12173GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1507 (prezzo per una cinghia)				●	●				










Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
12174GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1532 (prezzo per una cinghia)		●	●					
12175GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1557 (prezzo per una cinghia)		●	●					
13454GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1582 (prezzo per una cinghia)		●	●					
12177GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1600 (prezzo per una cinghia)		●	●					
12178GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1607 (prezzo per una cinghia)		●	●					
13746GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1632 (prezzo per una cinghia)		●	●					
12179GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1650 (prezzo per una cinghia)		●	●					
13339GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1682 (prezzo per una cinghia)		●	●					
12176GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1700 (prezzo per una cinghia)		●	●					
12216GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1782 (prezzo per una cinghia)		●	●					










Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
12217GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1800 (prezzo per una cinghia)		●	●					
13048GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1857 (prezzo per una cinghia)		●	●					
14446GHH	Cinghia trapezoidale XPA 1882 (prezzo per una cinghia)		●	●					
23964695	Cinghia trapezoidale XPA 832 per CG600 EP 37 kW, 2,3 bar (prezzo per una cinghia)		●	●					
23311483	Cinghia trapezoidale XPA 882 per CG600 EP 30 kW, 2,1 bar (prezzo per una cinghia)		●	●					
12270GHH	Cinghia trapezoidale XPB 1400 (prezzo per una cinghia)				●				
13278GHH	Cinghia trapezoidale XPB 1450 (prezzo per una cinghia)				●				
12319GHH	Cinghia trapezoidale XPB 1500 (prezzo per una cinghia)				●				
22518286	Cinghia trapezoidale XPB 1550 (prezzo per una cinghia)				●				
22485502	Cinghia trapezoidale XPB 1600 (prezzo per una cinghia)				●				











Numero articolo	Parte G: Pulegge / Bloccaggi / Cinghie Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22570568	Cinghia trapezoidale XPB 1650 (prezzo per una cinghia)				●				
22489843	Cinghia trapezoidale XPB 1700 (prezzo per una cinghia)				●				
23266752	Cinghia trapezoidale XPB 1720 (prezzo per una cinghia)				●				
14621GHH	Cinghia trapezoidale XPB 1750 (prezzo per una cinghia)				●				
24155475	Cinghia trapezoidale XPB 1800 (prezzo per una cinghia)				●				










Numero articolo	Parte H: Accessori Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22760276	Kit accessori per CG80R		●						
22760342	Kit accessori per CS80R/1-3			●					
22760375	Kit accessori per CS85				●				
96772512	BULLONE, TESTA ESAGONALE, FILETTATURA GROSSA (METRICA) SK M14X100 ISO 4014 10.9 VZ	no picture							
96772520	BULLONE, TESTA ESAGONALE, FILETTATURA GROSSA (METRICA) SK M14X120 ISO 4014 10.9 VZ	no picture							
96711924	BULLONE, TESTA ESAGONALE, FILETTATURA GROSSA (METRICO) SK M14X70 VZ 10.9 ISO 4014	no picture							
14445GHH	Vite di serraggio M8 x 30 per CS1050 IC "new" / LITE	no picture			●				
23540040	Kit di conservazione per 3 applicazioni per CG80R e CS80. Contiene 3 guarnizioni lato aspirazione 37600775GHH, 3 guarnizioni lato scarico 37600776GHH e spray conservante		●	●					
23540065	Kit di conservazione per 3 applicazioni per CS104/CS1200. Contiene 3 guarnizioni lato aspirazione 23200942, 3 guarnizioni lato scarico 23200959 e spray conservante						●		
23540057	Kit di conservazione per 3 applicazioni per CS85. Contiene 3 guarnizioni lato aspirazione 83904492GHH, 3 guarnizioni lato scarico 83904193GHH e spray conservante				●				









Numero articolo	Parte H: Accessori Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
48861629	Kit di conservazione per 3 applicazioni per CS90. Contiene 3 guarnizioni lato aspirazione 24050122, 3 guarnizioni lato scarico 24054306 e spray conservante					●			
24482564	Prefiltro a ciclone d=102 mm 9,5 m³/min opzionale	no picture							
24756819	Tubo di scarico (CS90) 2,5" con supporto (opzionale), per CS580/CS750					●			
47594480001	Scarico (CS90): tubo flessibile in acciaio inossidabile da 2,5" (420 mm), collegato alla flangia esterna del silenziatore di scarico. Gomito a 90 gradi.					●			
47592868001	Scarico (CS90): tubo flessibile in acciaio inossidabile da 2,5" (840 mm), collegato alla flangia esterna del silenziatore di scarico. Gomito a 180 gradi. Soggetto a OBSOLETO a causa della mancata vendita					●			
22677058	Kit di estensione dell'aria di scarico, per CS1050IC "vecchio"				●				
47852639001	Kit di estensione dell'aria di scarico,, per CS1050 IC "nuovo" sostituisce 47731799001 - AGGIORNAMENTO PREZZO				●				
47731799001	Kit di estensione dell'aria di scarico,, per CS1050 IC "nuovo" sostituito da 47852639001				●				
22579395	Rondella paraurti per vite M8 - A2 per CS1050 LITE				●				
24304735	Kit di rinforzo telaio per Mercedes Actros 4; interasse 4000 mm		●	●	●	●	●		









Numero articolo	Parte H: Accessori Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
24304727	Kit di rinforzo telaio per Mercedes Actros 4; interasse 3700 mm - utilizzare il codice 24304735 e tagliare a misura		●	●	●	●	●		
96772975	Vite a testa esagonale M16x150 per CS1050 IC "new" / LITE				●				
24887689	Kit di accoppiamento idraulico, flessibile alla torsione, con albero intermedio, per kit 24050320 (senza motore) e 24579716 (motore incluso), per CS90 (CS580/CS750)					●			
23500762	Kit idraulico giunto, flessibile alla torsione, preforato per kit idraulico CS104(CS1200)						●		
24049512	Coperchio kit idraulico, per kit 24050320 (senza motore) e 24579716 (motore incluso), per CS90 (CS580/CS750)					●			
23928021	Kit idraulico protezione dita per CS104(CS1200)						●		
24050171	Kit idraulico cerchio (quantità richiesta: 2) per kit 24050320 (senza motore) e 24579716 (motore incluso) per CS90 (CS580/CS750)					●			
23594740	Kit idraulico bagagliaio, per kit idraulico CS104(CS1200)						●		
24047060	Kit idraulico bagagliaio, per kit 24050320 (senza motore) e 24579716 (motore incluso), per CS90 (CS580/CS750)					●			
23821242	DISCIO DI BLOCCAGGIO (COPPIA) NL 14 DIN25201	no picture							











Numero articolo	Parte H: Accessori Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22914147	LM misura francese 80 - Tappo cieco		●	●	●	●	●		
22952329	LM misura francese 80 - Giunto senza fermo Filettatura maschio da 2,5"		●	●	●	●	●		
22952337	LM misura francese 80 - Raccordo senza fermo 2,5" filettatura femmina		●	●	●	●	●		
22909931	LM misura francese 80 - Raccordo senza fermo 3" filettatura maschio						●		
22909949	LM misura francese 80 - Raccordo senza fermo 3" filettatura femmina						●		
23405376	Valvola di non ritorno (3"), completa di alloggiamento per kit CS1200 Interims e altre soluzioni						●		
96753538	Dado (CS1050 IC "new" / LITE)				●				
96752498	Dado, filettatura grossa (metrica) M8 (CS1050 LITE)				●				
96748231	Dado, cappuccio bombato, filettatura grossa (metrica) M8 (CS1050 LITE)				●				
23200504	Tappo dell'olio con sfiato \per CS104 (CS1200), CS90 (CS580/CS750)					●	●		











Numero articolo	Parte H: Accessori Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
37600959GHH	Valvola di scarico olio M20x1,5, opzionale								
23055544	Silenziatore di scarico ALD 1000-2,5" (per prove in officina)		●	●	●	●	●		●
96772843	Perno parallelo ISO8733, Ø8x18, con filettatura interna per CS1050 IC "new" / LITE				●				
22486484	Prolunga tubo per CG600 IC/Standard		●						
22486500	Prolunga tubo per CS700 IC/Standard			●					
22898332	Tamponi in gomma, forma Megi-cone 786025, (ovali), per CG600 EP		●						
96749148	Vite di fissaggio ISO 4026 - M8x50 - A2-21H (CS1050 LITE)				●				
23773690	Bullone di sicurezza per giunto di sovraccarico, 1 pezzo NON ADR - blu/verde (B/G)	no picture							
47535031001	Distanziale Ø30x5 per CS1050 LITE				●				
22480693	Storz B - Tappo cieco con catena		●	●	●	●	●		●

Numero articolo	Parte H: Accessori Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22480701	Raccordo Storz B - 2,5" BSP filettatura femmina		●	●	●	●	●		●
22484984	Raccordo Storz B - 2,5" BSP filettatura maschio		●	●	●	●	●		
11660GHH	Raccordo Storz B - Filettatura femmina BSP da 3"						●		
11659GHH	Raccordo Storz B - Filettatura maschio BSP da 3"						●		
96748272	Perno filettato M8 x 25 per CS1050 IC "new" / LITE				●				
96749775	Rondella, liscia, Ø17/50 x 3 per CS1050 IC "new" / LITE				●				



Numero articolo	Parte J: Componenti del compressore e lubrificanti Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
22200000GHH	Vite di bloccaggio per condotto dell'olio CS80 M14x1,5x30 mm			●					
83902425GHH	Vite di bloccaggio per condotto dell'olio CS85 G1/4" x 50				●				
23276900	Kit alimentazione olio, esterno, inferiore CG80R		●						
22526156	Kit alimentazione olio, esterno, superiore CG80R		●						
24017170	Elemento di bloccaggio per cambio di rotazione Cuscinetto per ingranaggi CS90	no picture				●			
23272917	O-ring 160 x 2,50 FKM	no picture							
79007000GHH	Asta di livello olio (210 mm) per CS80/4			●					
83903982GHH	Aste di livello olio (Ø57 x 263) per CS1050 Light / LITE / IC "vecchio"				●				
83904112GHH	Aste di livello olio CG80R (Ø57 x 218), per CG600 Light & LITE		●						
83904113GHH	Asta di livello olio CS80 (Ø57 x 243), per CS700 Light & LITE			●					

Numero articolo	Parte J: Componenti del compressore e lubrificanti Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
83901298GHH	Asta di livello olio estesa per CG600 IC/Standard		●						
83901297GHH	Asta di livello olio estesa per CS700 IC/Standard			●					
83903276GHH	Anello di tenuta astina di livello olio 40x31x2, CG600, CS700, CS1050		●	●	●				
23286818	Aste di livello olio con vite di sfiato (prolungate) per CS1050 IC NEU / LITE				●				
95433000GHH	Filtro di aspirazione olio CG80R		●						
23501547	Filtro di aspirazione olio CS80/CS90/CS104			●		●	●		
24499600	Filtro di aspirazione olio CS85				●				
95432000GHH	Gruppo pompa olio CG80		●						
23286768	Prolunga tubo per astina di livello olio per CS1050 IC "new"				●				
24017410	Elemento di protezione CS90/CS104 installato al posto del radiatore dell'olio integrato quando si utilizza un radiatore dell'olio remoto (per coprire l'albero di uscita)					●	●		

Numero articolo	Parte J: Componenti del compressore e lubrificanti	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
83903622GHH	Kit di tenuta/albero di trasmissione CG80R		●						
24227076	Kit di tenuta/albero di trasmissione CS104/ CS1200L						●		
24226508	Kit di tenuta/albero di trasmissione CS104/ CS1200R						●		
83903623GHH	Kit di tenuta/albero di trasmissione CS80			●					
23108350	Kit di tenuta/albero di trasmissione CS85				●				
24900078	Kit di tenuta/albero di trasmissione CS90					●			
23263064	Kit lubrificante di lavaggio Silol FG CG600		●						
23263080	Kit lubrificante di lavaggio Silol FG CS1050				●				
24258089	Kit lubrificante di lavaggio Silol FG CS580/CS750/CS1200					●	●		
23263072	Kit lubrificante di lavaggio Silol FG CS700			●					











Numero articolo	Parte J: Componenti del compressore e lubrificanti	Immagine	Descrizione del prodotto					
			CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200
24545246	Lubrificante Silol FG (per uso alimentare) 1 contenitore da x 5 litri.		●	●	●	●	●	
23057557	Lubrificante Silol FG (per uso alimentare) - fusto da 208 litri		●	●	●	●	●	
23525884	Lubrificante Silol - 1 contenitore da 5 litri		●	●	●	●	●	
83903818GHH	Lubrificante Silol - fusto da 205 litri		●	●	●	●	●	
83903817	Lubrificante Silol - confezione da 2 contenitori da 5 litri		●	●	●	●	●	


Numero articolo	Parte K: SV120 / SV200 Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23331804	Tubo, alluminio, Ø50x2 L=80, per SV120/SV200							●	
23537509	SV120/SV200 Grasso per cuscinetti							●	
23331796	SV120/SV200 Indicatore di manutenzione 50 mbar, con filettatura interna M10x1							●	
23359268	SV120/SV200 Raccordo a T BSP 1,5", acciaio inossidabile							●	
23487929	SV120/SV200 Cartuccia filtro aria per filtro aria Europiclon 23331630							●	
23331630	SV120/SV200 Filtro aria Europiclon 3 m³/min. con cappuccio anti-pioggia							●	
23331648	SV120/SV200 Supporto filtro aria per filtro aria 23331630							●	
23463227	SV120/SV200 Staffa completa per azionamento diretto							●	
23543812	SV120/SV200 Flangia per albero di trasmissione per albero Ø25H7, standard DIN 90 4-8							●	
23332737	SV120/SV200 Flangia per albero di trasmissione per albero Ø25H7, standard SAE 1100							●	



Numero articolo	Parte K: SV120 / SV200 Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS80/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
23203664	SV120/SV200 Flangia per albero di trasmissione per albero Ø25H7, standard SAE 1310							●	
23203656	SV120/SV200 Flangia per albero di trasmissione per albero Ø25H7, standard DIN 100 6-8							●	
23221146	SV120/SV200 Copriventola DE							●	
23195076	SV120/SV200 Copriventola NDE							●	
23332182	SV120/SV200 Flangia BSP 1,5", acciaio forgiato							●	
23333701	SV120/SV200 Flangia BSP 1,5" kit, acciaio forgiato							●	
23331861	SV120/SV200 Guarnizione piatta							●	
23331853	SV120/SV200 Tubo flessibile Ø50, al metro							●	
23704836	SV120/SV200 Tubo flessibile VA Ø40 x 1000 dado / 90°							●	
23331838	Kit flangia di collegamento tubo flessibile SV120/SV200 Ø50, 90°, girevole							●	

Numero articolo	Parte K: SV120 / SV200	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
23331820	SV120/SV200 Flangia di raccordo per tubo flessibile Ø50, diritta							●	
23332190	SV120/SV200 Raccordo per tubo flessibile Ø50, 90°, girevole							●	
23487416	SV120/SV200 Mozzo per giunto flessibile per motore idraulico Ø25H7							●	
23487424	SV120/SV200 Mozzo per giunto flessibile per motore idraulico Ø7/8"							●	
23517378	Kit motoriduttore idraulico SV120/SV200. Nominale 56 litri/min a 1500 giri/min							●	
23517386	Kit motoriduttore idraulico SV120/SV200. Nominale 62 litri/min a 1500 giri/min							●	
23487408	SV120/SV200 Kit idraulico manicotto di accoppiamento flessibile							●	
23220197	SV120/SV200 Tronco idraulico							●	
23264625	SV120/SV200 Protezioni per dita del tronco idraulico GHH							●	
23291727	SV120/SV200 Protezioni per dita del tronco idraulico IR							●	

Numero articolo	Parte K: SV120 / SV200 Descrizione del prodotto	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
24046112	SV120/SV200 Valvola di non ritorno, completa, acciaio inossidabile							●	
23392996	SV120/SV200 Bullone di sicurezza per sovraccarico, 1 pezzo blu/verde (b/g)							●	
23861347	SV120/SV200 Tubazione in acciaio inossidabile con raccordo francese da 1,5"							●	
23615909	SV120/SV200 Tubazione in acciaio inox con curva a 90°							●	
23359276	SV120/SV200 Riduttore, acciaio inossidabile, standard							●	
23523012	SV120/SV200 Kit di riparazione							●	
23331770	SV120/SV200 Gomito in gomma 90° Ø50							●	
23332562	SV120/SV200 Valvola di sicurezza, standard, 2,6 bar(g)							●	
23471881	SV120/SV200 Bullone di sicurezza Accoppiamento di sovraccarico							●	
23195068	SV120/SV200 Piastra laterale (singola)							●	

Numero articolo	Parte K: SV120 / SV200	Immagine	CG80/ CG600	CS80/ CS700	CS85/ CS1050	CS90/ CS580/750	CS104/ CS1200	SV120/ SV200	RAC8/ RAC11
	Descrizione del prodotto								
23638372	SV120/SV200 Kit palette (set di 6 pezzi)							<div></div>	