

ROBUSCH[®]

SOLUCIONES DE
POSVENTA PARA
SOPLANTES
Y BOMBAS
**PROTEJA SU
INVERSIÓN**

**GENUINE
PARTS**



SERVICE



La adquisición de equipos Robuschi, que incluye soplantes de lóbulos y de tornillo, turbo o centrífugas y bombas de vacío de anillo líquido, representa una inversión importante para su empresa. Una vez que haya tomado la decisión de adquirir uno de nuestros productos, nuestro valor añadido es nuestro servicio posventa le proporcionarán tranquilidad, una mayor eficiencia de funcionamiento y le proporcionarán satisfacción durante toda la vida útil de su producto Robuschi.


Haga de Robuschi su socio perfecto en el mercado posventa.

Prestamos asistencia activa a los productos Robuschi durante toda su vida útil, ya sea mediante mantenimiento rutinario, servicio inmediato, piezas de repuesto OEM, kits de servicio o flotas de alquiler.

Nuestros clientes pueden contar con nuestra amplia red de centros de servicio autorizados en todo el mundo.


GAMA COMPLETA DE PAQUETES DE SERVICIO PARA AYUDAR A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Los acuerdos de servicio, el mantenimiento proactivo y las piezas de repuesto originales pueden tener un gran impacto en el medio ambiente. De hecho, una estrategia inteligente de mantenimiento del sistema evita costosas interrupciones imprevistas de la producción, así como un desgaste innecesario y un mayor uso de materiales por un mantenimiento indebido. Además, la eficiencia óptima del sistema disminuye el consumo de energía y reduce no sólo su impacto medioambiental, sino también los costes operativos.



The perfect partner for your evolving needs.


ACCESO INSTANTÁNEO A TUS NECESIDADES



Obtenga de forma rápida y sencilla toda la información de posventa sobre sus soplantes de tornillo y de lóbulos Robuschi, simplemente escaneando el código QR etiquetado en sus unidades.

- **Acceso fácil y sencillo a toda la información de posventa**
- **Enfoque "sostenible" sin necesidad de imprimir**
Acceso bajo demanda a los manuales de servicio y mantenimiento cuando los necesite
- **Cómodo y rápido**
Acceda instantáneamente a las principales piezas de repuesto y kits de servicio en función del número de serie de su soplante de lóbulos o de tornillo

- **A la medida de sus necesidades**
Tanto si desea realizar un pedido como solicitar un presupuesto, tendrá toda la información que necesita a mano
- **Accesible desde cualquier lugar**
Siempre activa y accesible desde todas las plataformas, ya sea desde el PC de su escritorio o in situ utilizando una tableta o un smartphone.



HÁGALO ORIGINAL PIEZAS ORIGINALES OEM

Máximo tiempo de funcionamiento y mayor rendimiento

Los repuestos originales de Robuschi se fabrican con los mismos estándares que nuestras soplantes y bombas. Recorra a los repuestos originales Robuschi para garantizar el rendimiento de sus soplantes y bombas.

GARANTIZAMOS

UN AJUSTE PRECISO



Al elegir repuestos originales Robuschi, puede garantizar un rendimiento óptimo de sus soplantes y bombas. Los componentes se desarrollan con cuidado y se diseñan para maximizar el rendimiento del producto y brindar la mejor protección a su inversión.

AHORRO DE ENERGÍA



Los repuestos originales han sido cuidadosamente diseñados para optimizar el funcionamiento y la vida útil de su equipo, ahorrándole energía en el proceso. Los repuestos no originales tienen una vida útil más corta y provocan un mayor consumo de energía, lo que se traduce en un aumento del coste de propiedad.

GARANTÍA



Nuestros repuestos originales vienen con una garantía de 12 meses para darle la tranquilidad que necesita.

ALTA CALIDAD



Los repuestos originales Robuschi se fabrican con materiales de la misma alta calidad que nuestras soplantes y bombas. Puede estar seguro de que están fabricados para durar y prolongar la vida útil de su inversión.



Ventajas de un vistazo

- Más barato que comprar las piezas por separado
- Todas las piezas necesarias en un solo paquete etiquetado con un único número de referencia:
 - Fácil de identificar y usar
 - Fácil de especificar y de pedir
- Garantiza una reparación rápida y un tiempo de inactividad mínimo
- Mantenga la garantía del producto
- Cada kit contiene piezas originales de la marca Robuschi



KITS DE MANTENIMIENTO



Una solución fácil y rentable para realizar el mantenimiento preventivo de sus soplantes y bombas de vacío.

Cada kit de servicio está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de nuestro producto.

Cada kit de servicio contiene todas las piezas de repuesto necesarias en un cómodo paquete para ayudar a reducir al mínimo los intervalos de mantenimiento y el tiempo de inactividad, así como a reducir el tiempo empleado en realizar el mantenimiento o las reparaciones.



**GENUINE
PARTS**



LONGLIFE: SU ADECUADO LUBRICANTE PARA LÓBULOS Y TORNILLOS

LongLife de Robuschi es una gama completa de lubricantes creada para satisfacer los exigentes requisitos de las soplantes de lóbulo y de tornillo.

Nuestras soplantes pueden funcionar en condiciones difíciles y extremas. Ya sea a temperaturas ambiente altas o muy bajas, e incluso cuando se utiliza la oscilación de presión, nuestros lubricantes LongLife pueden evitar averías, mejorar la resistencia a altas

temperaturas y reducir la oxidación.

Décadas de experiencia en el mercado de baja presión han llevado a nuestros ingenieros a formular una mezcla única de aceites totalmente sintéticos que ofrecen una excelente protección contra el desgaste y una buena estabilidad frente al envejecimiento para proteger su inversión y mantener su productividad.



TABLA DE RENDIMIENTO BASADA EN LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDA

| Tipo de aceite y Número de pieza | Temperatura ambiente | | | | | | | | | Temperatura de descarga (T2) | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|---|------|------|------|------|------|------------------------------------|---|---------------------|
| | -30°C | -20°C | -10°C | 0 | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | | | |
| LongLife Lobe H | | | | | | | | | | | | |
| RB2153790964-1L | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | > 130°C |
| RB2149240964-5L | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| RB2149250964-20L | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LongLife Lobe M | | | | | | | | | | | | |
| RB2149220964-5L | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | de 100°C a 130°C |
| RB2149230964-20L | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| LongLife Lobe C | | | | | | | | | | | | |
| RB2149200964-5L | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | < 100°C |
| RB2149210964-20L | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| LongLife Lobe GX | | | | | | | | | | | | |
| RB2151580964-5L | Usado bajo condiciones operativas específicas - Consultar con Robuschi | | | | | | | | | | | |
| RB2151590964-20L | | | | | | | | | | | | |



✓ Cuando los aceites de diferentes viscosidades (por ejemplo, H y M) tienen "ventanas de funcionamiento" que se solapan con respecto a la temperatura ambiente, cuando la temperatura ambiente se encuentra en el extremo inferior o superior de los parámetros de funcionamiento principales es, elija el grado inferior o superior correspondiente, respectivamente. En caso de duda, consulte a su agente/distribuidor Robuschi más cercano.



TABLA DE RENDIMIENTO BASADA EN LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDA

| Tipo de aceite y Número de pieza | Temperatura ambiente | | | | | | | | | Temperatura de descarga (T2) | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|---|------|------|------|------|------|------------------------------------|---|--------------------|
| | -30°C | -20°C | -10°C | 0 | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | | | |
| LongLife Screw H | | | | | | | | | | | | |
| RB2151560964-5L | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | > 130°C |
| RB2151570964-20L | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LongLife Screw M | | | | | | | | | | | | |
| RB2151540964-5L | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | de 100 °C a 130 °C |
| RB2151550964-20L | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| LongLife Screw C | | | | | | | | | | | | |
| RB2151520964-5L | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | < 100°C |
| RB2151530964-20L | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| LongLife Screw F* | | | | | | | | | | | | |
| RB2149180964-5L | Usado bajo condiciones operativas específicas - Consultar con Robuschi | | | | | | | | | | | |
| RB2149190964-20L | | | | | | | | | | | | |

* Recomendado para la lubricación forzada



Las ventajas en un vistazo

- Amplia gama de viscosidades, de ISO 100 a ISO 320. Sean cuales sean las condiciones ambientales, tenemos el aceite adecuado para su soplante de lóbulos y de tornillo
- La excelente estabilidad oxidativa asegura una vida útil más larga
- La excelente resistencia a la oxidación y la corrosión protege los componentes internos del compresor
- La baja tendencia a la formación de espuma mejora el rendimiento
- La buena demulsibilidad ayuda a proteger el equipo del desgaste que supone un mantenimiento reducido del producto

Para nuestros **clientes de la industria alimentaria y de bebidas** y aquellos con requisitos especializados en los que priman consideraciones estrictas, ofrecemos un aceite certificado de "**grado alimentario**". Para más detalles, póngase en contacto con nuestros ingenieros.

CONFÍE EN LOS CENTROS DE SERVICIO **AUTORIZADOS** ROBUSCHI

Sus máquinas seguirán funcionando con eficacia y le proporcionarán el rendimiento que necesita!

Para mantener su planta en funcionamiento, los Centros de Servicio Robuschi pueden evaluar y reparar rápidamente sus soplantes de lóbulo y de tornillo, bombas de vacío y bombas centrífugas utilizando diseños originales y piezas certificadas. Le garantizamos que recuperará el rendimiento original, con una garantía de 12 meses.

El mantenimiento regular y las estrategias de mantenimiento profesional ayudan a extender significativamente el ciclo de vida de un sistema. Utilizamos especialistas de servicio altamente cualificados, ya sea en las instalaciones del cliente o en uno de nuestros centros de servicio locales.

Los ingenieros locales están preparados para desplazarse a sus instalaciones cuando los necesite.

Contamos con la experiencia y los conocimientos necesarios para llevar a cabo programas de mantenimiento rutinario planificado que permiten a nuestros clientes centrarse en sus actividades principales y reducir al mínimo las interrupciones.

Ofrecemos soluciones de servicios completos, diseñados para evitar costosos tiempos de inactividad y elevados compromisos. Con nuestros soluciones de servicios, podrá beneficiarse de:

- **Inspección y mantenimiento periódicos**
- **Mantenimiento preventivo, asesoramiento y diagnóstico del sistema**
- **Actualización y optimización del rendimiento**
- **Servicio realizado in situ o en nuestros centros de servicio**

Ofrecemos una variedad de garantías ampliadas y programas de mantenimiento preventivo diseñados para adaptarse a usted y a sus necesidades.





UN MANTENIMIENTO REGULAR LE PROPORCIONA TRANQUILIDAD

Los intervalos de mantenimiento varían en función de la gama de productos, la aplicación y las condiciones del emplazamiento. Con este fin, se han optimizado para maximizar la eficacia de las piezas de desgaste y reducir al mínimo el riesgo de paradas de sus máquinas.

Las frecuencias de cada mantenimiento han sido determinadas por el equipo de ingeniería de Robuschi, con el objetivo de maximizar la vida útil de las piezas de desgaste y garantizar la eficiencia de funcionamiento de su inversión.

AUDITORÍAS



Identifique las ineficiencias de su instalación de soplantes con auditorías energéticas profesionales. Sea cual sea su objetivo, podemos colaborar con usted para crear la mejor solución para su negocio. Nuestras auditorías proporcionan:

- Supervisión de la eficiencia
- Gestión de fugas
- Asignación de costes
- Medición del punto de funcionamiento
- Pérdida de presión

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Con el respaldo de nuestros profesionales de servicio certificados, Robuschi puede ayudarle a implantar una rutina de servicio regular para mejorar la eficiencia y la fiabilidad y al mismo tiempo reduzca el tiempo de inactividad. Ofrecemos:

- Diagnóstico del sistema
- Evaluación del equipo
- Mantenimiento de los componentes identificados
- Sustitución de consumibles



SOLUCIONES DE ALQUILER ROBUSCHI: SOPLANTES DE LÓBULOS Y DE TORNILLO

¡LO ÚLTIMO EN FLEXIBILIDAD PARA SU
TRANQUILIDAD!

¿Busca una solución provisional para su planta?

¿Necesita una respuesta rápida para no perder días
de producción?

**¡Confíe en la flota de alquiler
de Robuschi!**

Tanto si necesita las máquinas sólo para un periodo
corto como para un periodo más largo, le ofrecemos
soplantes de lóbulos y de tornillo en alquiler.



ROBOX 
SCREW



ROBOX 
LOBE



Las ventajas de un vistazo

- Rapidez de respuesta: soluciones de alquiler a corto plazo
- Flexibilidad: usted elige la duración del alquiler con posibilidad de prórroga
- No pierda dinero: tómese el tiempo necesario para tomar una decisión de inversión
- Reducción del riesgo: posibilidad de ajustes a corto plazo para hacer frente a las fluctuaciones de las ventas sin el coste de la inversión
- Reducción al mínimo del tiempo de inactividad: soluciones a corto plazo para las urgencias



FORMACIÓN A CARGO DE EXPERTOS

Ofrecemos una amplia gama de formación, desde la puesta en marcha/instalación in situ hasta el mantenimiento en profundidad y la revisión de unidades en nuestras instalaciones.

Nuestros formados ingenieros de servicio le transmitirán su experiencia para garantizar una productividad óptima de la máquina.

Nuestros cursos de formación pueden impartirse en nuestras instalaciones o en un lugar que se adapte a su ubicación y disponibilidad.



Para más información sobre nuestros cursos de formación o reservar un curso, póngase en contacto con su representante de ventas local de Robuschi.*



* Tenga en cuenta que se aplican limitaciones geográficas.



ROBUSCHI®

An Ingersoll Rand Business



Gama completa de tecnologías

Robuschi ofrece soluciones que combinan una eficiencia superior, baja emisión de ruido, poco espacio, un mantenimiento mínimo, costes de funcionamiento competitivos y una larga vida útil gracias a la amplia gama de soplantes de lóbulos y de tornillo, turbo, canal lateral y multietapa, bombas de vacío de anillo líquido y bombas centrífugas.

Para ver nuestras gamas de productos Escanee el código QR



www.robuschi.com

GARDNER DENVER S.r.l. **División ROBUSCHI** **Manufacturing facilities**

Via S. Leonardo, 71/A
43122 Parma - Italia

GARDNER DENVER **NEDERLAND B.V.**

Barwoutswaarder 3
3449 Woerden
Países Bajos

GARDNER DENVER Ltd. **Reino Unido**

Claybrook Drive,
Washford Industrial Estate
Redditch, B98 ODS
Reino Unido

INGERSOLL RAND **Schweiz AG**

Langfeldstrasse 90
CH - 8500 Frauenfeld
Suiza

GARDNER DENVER **Schopfheim GmbH**

Johann-Sutter-Straße 6+8
79650 -Schopfheim
Alemania

GARDNER DENVER S.A.S. **Division produits industriels**

70 avenue Albert Einstein
Zone du Château d'Eau
B.P. 50061 - F-77551
Moissy Cramayel Cedex
Francia



PÓNGASE EN CONTACTO
CON **NOSOTROS**



 SÍGANOS