



Kabellose Werkzeuge der Serien
IQV20™ UND IQV40™.
Kabelloser Komfort.

KABELLOSER KOMFORT. KOMPROMISSLOSE KRAFT.

Die IQV20™ - und IQV40™ -Werkzeuge von Ingersoll Rand® bieten vielseitige Leistung, kabellosen Komfort und robuste Langlebigkeit in kompakten Systemen mit branchenführender Ergonomie – wichtige Vorteile in Industrie- und Automobilanwendungen.

ZUGÄNGLICHKEIT

Die kompakte, kabellose Konstruktion der Werkzeuge der Serien IQV20™ und IQV40™ macht beengte Arbeitsbereiche leichter zugänglich.

INNOVATION

Speziell entwickelt, um die Produktivität der Endbenutzer zu steigern.

BESTÄNDIGKEIT

Bewährte Erfahrung für verlässliche Leistung.

KOMFORT

Das leichtgewichtige Design und die ergonomischen Griffe tragen dazu bei, Ermüdung zu minimieren und gestalten die Handhabung der Werkzeuge angenehmer.

HALTBARKEIT

Das chemikalien- und stoßfeste Gehäuse widersteht schwierigen Umgebungsbedingungen und wiederholtem Fallenlassen, während innenliegende Komponenten geschützt bleiben.



IQV20™ IQV40™ Plattformen



IR Ingersoll Rand®

Garantie für die IQV®-Serie		
3 JAHR(E) Begrenzte Garantie für Werkzeuge und Ladegeräte	2 JAHR(E) Leistungsgarantie Ersatzteile	1 JAHR(E) Werkzeuge, Akkus und Ersatzladegeräte
Gilt für Akkus der n-Serie mit mindestens 2,5 Ah. Bitte beachten: eigene Geschäftsbedingungen. Diese können je nach Land unterschiedlich sein.		

Haltbarkeit ist
UNERLÄSSLICH
für die Industrie

Die Akku-Werkzeuge IQV20™ und IQV40™ von Ingersoll Rand® in Industriequalität sind speziell entwickelt und strengstens getestet für den Einsatz unter härtesten Bedingungen.

WÄHLEN SIE IHRE POWER.

IQV20™



BL2022

IQV20™ Lithium-Ionen-Akkupack
20 V, 5,0 Ah

Ein hochleistungsfähiger 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Lebensdauer gewährleistet hohe Ladekapazität und geringen Innenwiderstand bei maximaler Leistung und außergewöhnlicher Laufzeit.



BC1121-EU Universal-Ladegerät

Durch seitlichen USB-Ladeanschluss können Sie bei nur einer Steckdose zusätzlich Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Wir bringen Ordnung an Ihren Ladeplatz, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren können.



BC1221-EU Doppelladegerät

IQV40™

Alle 40-V-Werkzeuge der QX Serie™ mit hohem Drehmoment sind mit dem 2,5-Ah-Akku kompatibel.



BL2012

IQV20™ Lithium-Ionen-Akkupack
20 V, 2,5 Ah

Das intelligente Akkumanagementsystem ermöglicht dem Akku die Kommunikation mit dem Werkzeug und dem Ladegerät und verhindert dadurch Überlastung, Überladen sowie Tiefentladen und sorgt für eine längere Lebensdauer von Werkzeug und Akku.



BC1161-EU

IQV40™ Akku-
Ladegerät 40 V, 2,5 Ah



BL4011

IQV40™ Lithium-Ionen
Akkupack 40 V, 2,5 Ah

IQV20™ 1/4" KOMPAKTER SCHLAGSCHRAUBER W3111

Hohe Drehmomentleistung:
Maximales Drehmoment:
Bis zu 360 Nm

Schnellwechsel-
1/4" Sechskantfutter

360°-LED-Lichtring
ohne Schattenbildung

Variable
Drehzahleinstellung

**Kompatibel mit
allen Ingersoll Rand®
IQV20™-Akkus**

Drei Geschwindigkeitsmodi

**Kraftvoller, effizienter
bürstenloser Motor**

**Schlagfester
Stoßschutz**

**Robustes Metall-
Getriebegehäuse**

**Bequem geformter
Griff**



IQV20™-SERIE 1/4" KOMPAKTER SCHLAGSCHRAUBER

Modell	System	Antriebstyp	Licht	Anzugsdrehmoment (Nm)	Nenndrehzahl (U/min)	Schläge/Min (BPM)	Gewicht (kg)	Länge (mm)
W3111	IQV20™	1/4" Sechskant	360°-LED	360	2.800	4.200	1,0	132

ERHÄLTlich IN KITS

Artikel-Nr.	Kit-Details
W3111-K22-EU	1 Schlagschrauber, 2 Akkus und 1 Akku-Ladegerät

IQV20™ KOMPAKTER AKKUSCHRAUBER D3411

18-stufige Kupplung zur Feinabstimmung der Befestigungstiefe

1/4" Sechskant, Schnellwechselfutter

Zwei Modi: Bohren, Schrauben

LED-Lichtstreifen

Optionen für hohe und niedrige Geschwindigkeit

IPX6 Schutz vor Wassereintritt

Bürstenloser Motor bietet 50 Nm max. Drehmoment

Gummierter Stoßschutz vor Beschädigung

Bequem geformter Griff

Kompatibel mit allen Ingersoll Rand® IQV20™-Akkus

IQV20™ D3411 KOMPAKTER AKKUSCHRAUBER

Modell	System	Spannfuttergröße	Max. Drehmoment (Nm)	U/min	Länge (mm)	Gewicht (kg)
D3411	IQV20™	1/4" Sechskant, Schnellwechsel	50	1.800	127	0,8

ERHÄLTlich IN KITS

Artikel-Nr.	Kit-Details
D3411-K22-EU	Enthält einzelnes Werkzeug, Ladegerät und (2) BL2012-Akkus




IQV20™-SERIE 1/2" UND 3/8" KOMPAKTE SCHLAGSCHRAUBER W3131 und W3151



W3131 3/8" SCHLAGSCHRAUBER

W3151 1/2" SCHLAGSCHRAUBER



IQV20™-SERIE 1/2" UND 3/8" KOMPAKTE SCHLAGSCHRAUBER								
Modell	System	Antriebstyp	Licht	Losbrechmoment (Nm)	Nennndrehzahl (U/min)	Schläge/Min (bpm)	Gewicht (kg)	Länge (mm)
W3131	IQV20™	3/8" Vierkant	360°-LED	545	2.800	4.200	1,0	132
W3151	IQV20™	1/2" Vierkant	360°-LED	610	2.800	4.200	1,0	135



ERHÄLTLICH IN KITS	
Artikel-Nr.	Kit-Details
W3131-K22-EU	1 Schlagschrauber, 2 Akkus und 1 Akku-Ladegerät
W3151-K22-EU	1 Schlagschrauber, 2 Akkus und 1 Akku-Ladegerät

IQV20™-SERIE 3/8" UND 1/2" SCHLAGSCHRAUBER W5133, W5133P, W5153, W5153P, W5133P-C1D1 und W5153P-C1D2

Das abgestimmte Schlagwerk liefert 750 Nm Losbrechmoment und 500 Nm maximales Drehmoment.

Patentierter, schattenfreier 360°-LED-Lichtring mit Arbeitslichtmodus und 4 dimmbaren Einstellungen.

Der Vollmetall-Antriebsstrang und -Schlagmechanismus sind robust, langlebig und für maximale Leistung und Effizienz optimiert.

Drehzahlregler mit elektronischer Bremse ermöglicht die maximale Kontrolle des Werkzeugs und bietet hohe Sicherheit – sobald der Abzug losgelassen wird, stoppt der Antrieb.

Das robuste Verbundgehäuse und der patentierte stahlverstärkte Rahmen schützen vor dem Eindringen aggressiver Flüssigkeiten und Chemikalien sowie wiederholtem Fallenlassen.

Das patentierte IQV® Leistungsregelungssystem umfasst 4 Einstellungen: volle Leistung, mittlere Leistung, schlüsselfest und handfest. Werkzeugwechsel sind Geschichte.

MODUS	HANDEST	SCHRAUBEN-SCHLÜSSELFEST	MITTLERE LEISTUNG	MAX. LEISTUNG
Nm	3-12	13-33	312	380
U/min	495	495	495	495
U/min	0-800	0-1.600	0-2.100	0-2.100
SCHRAUBEN-GRÖßE	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32
ABSCHALTUNG	✓	✓		

**erfordert einen 5,0-Ah-Akku für maximale Leistung

SCHLAGSCHRAUBER DER IQV20™-SERIE									
Modell	Akku	Gleichspannung Volt	Antriebsgröße/-typ	Schläge pro Minute	Leerlauf-drehzahl U/min	Losbrechmoment (Nm)	Max. Drehmoment (Nm)	Werkzeug und Akku Gewicht (kg)	Länge (mm)
W5133	BL2022-5,0 Ah	20	3/8", Vierkant Steckschlüssel-Haltering	3.300	0-2.100	750	500	2,4	179
W5133P	BL2022-5,0 Ah	20	3/8", Vierkant-Arretierstift	3.100	0-2.100	750	500	2,4	179
W5153	BL2022-5,0 Ah	20	1/2", Vierkant Steckschlüssel-Haltering	3.300	0-2.100	750	500	2,4	183
W5153P	BL2022-5,0 Ah	20	1/2", Vierkant-Arretierstift	3.300	0-2.100	750	500	2,4	183



W5153-K22B-EU

ERHÄLTLICH IN KITS	
Artikel-Nr.	Kit-Details
W5133-K22A-EU	3/8" Schlagschrauber, Ladegerät, 1 BL2012- und 1 BL2022-Lithium-Ionen-Akku, Transportkoffer
W5133-K22B-EU	3/8" Schlagschrauber, Ladegerät, 2 BL2022-Lithium-Ionen-Akkus und Transportkoffer
W5153-K22A-EU	1/2" Schlagschrauber, Ladegerät, 1 BL2012- und 1 BL2022-Lithium-Ionen-Akku, Transportkoffer
W5153-K22B-EU	1/2" Schlagschrauber, Ladegerät, 2 BL2022-Lithium-Ionen-Akkus und Transportkoffer

IQV20™-SERIE 1/2" SCHLAGSCHRAUBER
W7152, W7152P, W7252 und W7252-TL

Das Schlagwerk aus hochwertiger Stahllegierung liefert 2040 Nm Losbrechmoment und 1360 Nm maximales Drehmoment in einem Werkzeug, das von der Spitze bis zum Ende nur 207 mm misst und nur 3,4 kg wiegt (mit BL2022-Akku).

Patentierter, schattenfreier 360°-LED-Lichtring mit Arbeitslichtmodus und 4 dimmbaren Einstellungen.

Der Vollmetall-Antriebsstrang und -Schlagmechanismus sind robust, langlebig und für maximale Leistung und Effizienz optimiert.

Drehzahlregler mit elektronischer Bremse ermöglicht maximale Kontrolle und erhöhte Sicherheit - sobald der Abzug losgelassen wird, stoppt der Antrieb.

Das robuste Verbundgehäuse und der patentierte stahlverstärkte Rahmen schützen vor dem Eindringen aggressiver Flüssigkeiten und Chemikalien sowie wiederholtem Fallenlassen.



Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist langlebig und effizient mit einem marktführenden Verhältnis von Leistung/Gewicht.

Das patentierte IQv® Leistungsregelungssystem umfasst 4 Einstellungen: volle Leistung, mittlere Leistung, schlüsselfest und handfest. Damit gehört der Werkzeugwechsel der Vergangenheit an.

Table with 4 columns: MODUS, HANDEST, SCHRAUBEN-SCHLÜSSELFEST, HALBE LEISTUNG, MAX. LEISTUNG. It includes torque settings and a diagram of the tool's control dial.

**erfordert einen 5,0-Ah-Akku für maximale Leistung

IQV20™ 3/4" UND 1" KABELLOSE SCHLAGSCHRAUBER MIT HOHEM DREHMOMENT W8171, W8191, W8571 und W8591

Leistungsstarker bürstenloser Motor und das Schlagwerk sind auf das beste Verhältnis aus Leistung/Gewicht abgestimmt

IPX6-zertifiziert für raue Umgebungsbedingungen

2.710 Nm Losbrechmoment
4 Schlagspindel/ Amboss-Optionen: 3/4" und 3/4-6" 1" und 1-6"

Strapazierfähiges Metallgehäuse
Variable Drehzahleinstellung mit elektronischer Bremse

Bequem geformter Griff

Kompatibel mit allen Ingersoll Rand® IQV20™-Akkus



IQV® Leistungssteuerung mit 4-Positionen-Leistungsregler

Gummierter Stoßschutz vor Beschädigung

Table with 4 columns: MODUS, HANDEST, SCHLÜSSELFEST, MITTLERE LEISTUNG, MAX. LEISTUNG. It includes torque settings and a diagram of the tool's control dial.

W8171 3/4" Antrieb

W8191 1" Antrieb

W8571 3/4" x 6" Verlängerter Antrieb

W8591 1" x 6" Verlängerter Antrieb

SCHLAGSCHRAUBER DER IQV20™-SERIE

Table with 10 columns: Modell, Akku, Gleichspannung Volt, Antriebsgröße/-typ, Schläge pro Minute, Leerlaufdrehzahl U/min, Losbrechmoment (Nm), Max. Drehmoment (Nm), Werkzeug und Akku Gewicht (kg), Länge (mm). It lists specifications for models W7152, W7152P, W7252, and W7252-TL.



W7152-K22B-EU

ERHÄLTlich IN KITS

Table with 2 columns: Artikel-Nr., Kit-Details. It lists the contents of kits W7152-K22B-EU, W7152P-K22B-EU, and W7252-K22B-EU.

IQV20™ HOCHMOMENT-SCHLAGSCHRAUBER

Table with 10 columns: Modell, System, Antriebstyp, Licht, Losbrechmoment (Nm), Anzugsdrehmoment (Nm), Max. Nenn-drehzahl (U/min), Schläge/Min (bpm), Gewicht (kg), Länge (mm). It lists specifications for models W8171, W8571, W8191, and W8591.

6" Schlagspindel/ Amboss



ERHÄLTlich IN KITS

Table with 2 columns: Artikel-Nr., Kit-Details. It lists the contents of kits W8171-K2-EU, W8571-K2-EU, W8191-K2-EU, and W8591-K2-EU.

IQV20™-SERIEKABELLOSER 1" SCHLAGSCHRAUBER W9491 und W9691

Zwei 20-V-Akkus liefern bis zu 250 Verschraubungen pro Ladung

4.000 Nm Losbrechmoment und 3.000 Nm Anzugsdrehmoment

6" verlängerte Schlagspindel für besseren Zugang

Das patentierte IQV® Leistungsregelungs-system – schneller und einfacher Wechsel zwischen MAX-, MID- oder Snug-Modus

Modus	Volle Leistung im Rückwärtsgang	Festsitz-Modus	Modus für mittlere Leistung	Volle Leistung Vorwärts
Max. Drehmoment	3.000 Nm	250 Nm	550 Nm	3.000 Nm
Nenn-drehzahl	890 U/min	500 U/min	540 U/min	890 U/min
Abschaltung		✓	✓	

W9491

IQV20™-SERIE 1" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER										
Modell	Artikel	Volles Anzugsdrehmoment (Nm)	Max. Losbrechmoment (Nm)	U/min	Gewicht mit Akkus (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Antriebsgröße (in)	Spannung	Befestigungen pro Ladung
W9691	Einzelnes Gerät	3.000	4.000	890	13,2	663	176	1	2 x 20 V	250
W9491	Einzelnes Gerät	3.000	3.500	890	12,5	511	176	1	2 x 20 V	250

ERHÄLTlich IN KITS

Artikel-Nr.	Kit-Details
W9491-K2E-EU	1" Standardwerkzeug, 2 BL2022-Akkus, 1 Doppelladegerät
W9491-K4E-EU	1" Standardwerkzeug, 4 BL2022-Akkus, 1 Doppelladegerät
W9691-K2E-EU	1" 6-Zoll-Schlagspindel-Verlängerung, 2 BL2022-Akkus, 1 Doppelladegerät
W9691-K4E-EU	1" 6-Zoll-Schlagspindel-Verlängerung, 4 BL2022-Akkus, 1 Doppelladegerät

IQV40™ QX-SERIE 40-V-DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER QXM

KOMFORT
Der Dual-Axis-Griff bietet sofortige Verstellbarkeit um 360 Grad und maximiert den Komfort und die Flexibilität bei der Arbeit an mehreren Gelenken und Anwendungen.

SICHERHEIT
Befestigungsring enthalten für Sicherheit und Fall-Prävention.

LEISTUNG
Ein unabhängiges Kühlgebläse läuft zwischen den Schraubvorgängen, um mehr Wärme abzuführen und ermöglicht einen wiederholten Betrieb.

HALTBARKEIT
Robustes, stahlverstärktes Motorgehäuse schützt vor Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.

VIELSEITIGKEIT
Standard oder individuelle Reaktionsarme erfüllen die Bedürfnisse verschiedener Anwendungen.

PRÄZISE
Ein geschlossener Regelkreis zur Steuerung der Transducer liefert präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelergebnisse.

MOBILITÄT
Kabellos und kompakt, damit sich Bediener ohne sperrige Luft- oder Hydraulikschläuche, Kompressoren, Generatoren oder Powerpacks frei bewegen können.

VERBUNDEN
Vollständig integriert mit der INSIGHTqcx™-Steuerung und INSIGHT™-Connect App für automatische Datenerfassung, Geräteprogrammierung und ein einfaches Teilen der Ergebnisse.

QX-SERIE™ 40 V KABELLOSER DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER							
Modell	System	Antriebsgröße	Max. Drehmoment	Drahtlos	Max. U/min	Länge (mm)	Gewicht - einzelnes Gerät(kg)
QXXD5PT01KPW16	40 V	1"	1.000 Nm	WLAN & Bluetooth	10	419	9,0



ERHÄLTlich IN KITS	
Artikel-Nr.	Kit-Details
QXXD5PT01KPW16K2-EU	Inklusive 40-V-Drehmomentvervielfältiger, 2 BL4011-Akkus, BC1161-EU Ladegerät, 33 mm Stecknuss, Halter und Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage

IQV20™ AKKU-BOHRHAMMER D5241



IQV20™ D5241 AKKU-BOHRHAMMER						
Modell	System	Spannfuttergröße Zoll (mm)	Max. Drehmoment in Nm	Nenndrehzahl in U/min	Schlagzahl in BPM	Länge (mm)
D5241	IQV20™	1/2" (13) Schnellspannfutter	125	1.700	28.000	198
Gewicht (kg)						
1,6						
ERHÄLTICH IN KITS						
Artikel-Nr.		Kit-Details				
D5241-K22-EU		1 Bohrerhammer, Hilfsgriff, 2 BL2022-Akkus und 1 Akku-Ladegerät				

IQV20™ KOMPAKTER AKKU-SCHRAUBENDREHER D3411



IQV20™ D3411 KOMPAKTER AKKU-SCHRAUBENDREHER						
Modell	System	Spannfutter- größe Zoll	Max. Dreh- moment in Nm	Nenndrehzahl in U/min	Länge (mm)	Gewicht (kg)
D3411	IQV20™	1/2" Schnellspannfutter	50	1.800	180	1,0
ERHÄLTICH IN KITS						
Artikel-Nr.		Kit-Details				
D3141-K22-EU		Enthält einzelnes Gerät, Ladegerät und (2) BL2012-Akkus				

**IQV20™ 4,5/5" (115/125 MM) AKKU-
WINKELSCHLEIFER G5351M**

Leistungsstarker, effizienter bürstenloser Motor sorgt für längere Laufzeit und dauerhafte Zuverlässigkeit

Schlanker, ergonomischer Griff zur komfortablen Bedienung

Abnehmbarer Entlüftungsfiter schützt vor Staub und Metallspänen

Spindelarretierung (M14 Dorn) mit Schnelllösungstaste

Automatische elektronische Brems- und Rückschlagschutzfunktionen

Werkzeuglose Zubehörwechsel und Schutzeinstellung

Paddelschalter mit Sperrhebel zur Sicherheitsabschaltung

Kompatibel mit allen Ingersoll Rand® IQV20™-Akkus

Der im Lieferumfang enthaltene Seitengriff kann links oder rechts angebracht werden



IQV20™ G5351 4,5/5,0" WINKELSCHLEIFER

Modell	Spannung	Scheibengröße	Spindelgröße	Ausführung	Maximale Nennndrehzahl (U/min)	Leistung (kW)	Auslass	Scheibentypen	Länge (mm)	Gewicht (kg)
G5351M	20	4,5/5" (115/125 mm)	M14	Rechtwinklig	8.000	0,75	Rückseite	Typ 27 (Schleifen) Typ 1 (Schneiden)	337	2,3

ERHÄLTlich IN KITS

Artikel-Nr.	Kit-Details
G5351M-K22-EU	1 Schleifmaschine, 2 BL2022-Akkus, 2 Schutzhauben, 1 Seitengriff und 1 Akku-Ladegerät



**IQV20™ AKKU-STICHSÄGE
C5101**

Werkzeuglose Klingenklemme für schnellen und einfachen Klingenwechsel

LED für bessere Sichtbarkeit des Werkstücks

Zertifiziert nach UL IPX-6 zum Schutz vor Wassereintritt

Drücker mit Arretierung schützt vor versehentlichem Neustart

Ergonomisch geformter Griff für bequeme gerade oder angewinkelte Bedienung

Bürstenloser Motor

Einstellbarer Schuh für Bedienerkontrolle und Langlebigkeit der Klinge

Kompatibel mit allen Ingersoll Rand® IQV20™-Akkus



IQV20™ C5101 AKKU-SÄBELSÄGE

Modell	System	Nennndrehzahl Hübe/min	Hublänge	Länge (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht ohne Akku (kg)	Gewicht mit Akku (kg)
C5101	IQV20™	3.000	1,25 Zoll	429	163	84	2,9	3,6

ERHÄLTlich IN KITS

Artikel-Nr.	Kit-Details
C5101-K22-EU	20-V-Akku-Säbelsäge, Kit mit 2 Akkus enthält: Werkzeug, Ladegerät, (2) BL2022-Akkus



IQV20™-SERIE AKKU-POLIERER/-SCHLEIFER G4621



IQV20™ G4621 AKKU-POLIERER/-SCHLEIFER						
Modell	System	Größe	U/min	Geschwindigkeits-einstellungen	Länge (mm)	Gewicht (kg)
G4621	IQV20™	2" / 3" (50 / 75 mm)	8.300	2	124	0,8

ERHÄLTICH IN KITS	
Artikel-Nr.	Kit-Details
G4621-K22-EU	20-V-Polier-/Schleifmaschine, Kit mit 2 Akkus beinhaltet: Werkzeug, Ladegerät, 2 BL2012-Akkus

IQV20™-SERIEFETTSPRITZE LUB5130



FETTSPRITZE DER IQV20™-SERIE

Modell	Akku	Gleichspannung Volt	Druck (bar)	Durchflussrate (g/min)	Kanisterkapazität (g)	Schmierfettart NLGI	Länge des Fettschlauchs (mm)	Werkzeug und Akku Gewicht (kg)	Größe LxBxH (mm)
LUB5130	BL2012 - 2,5 Ah	20	431	75	400	2-4	762	3,3	490x200x94
LUB5130	BL2022 - 5,0 Ah	20	431	75	400	2-4	762	3,5	490x200x94



ERHÄLTICH IN KITS	
Artikel-Nr.	Kit-Details
LUB5130-K12-EU	20-V-Fettpresse, Ladegerät, 1 BL2012-Lithium-Ionen-Akku und Transportkoffer

IQV20™-SERIE 3/8" UND 1/2"

RATSCHENSCHRAUBER R3130 und R3150

Der bewährte durchdachte Kopf ist derselbe langlebige Ratschenkopf, der auch bei unserem druckluftbetriebenen Ratschenschrauber genutzt wird und selbst den härtesten Einsatzbedingungen standhält.

Das Vollmetall-Getriebe ist robust, langlebig und auf optimale Leistung und Effizienz ausgelegt.

Der kompakte und robuste Motor liefert optimale Leistung und eine lange Lebensdauer.

Ein ergonomischer Komfortgriff bietet dieselbe Reichweite wie ein Druckluft-Ratschenschrauber.

Der hochleistungsfähige, langlebige 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku ist mit vielen Akku-Werkzeugen der Serie IQV²⁰ kompatibel.

Das Drehmoment von 73 Nm entspricht der Leistung eines Druckluftwerkzeugs.

Das robuste Verbundgehäuse schützt vor Flüssigkeiten, Chemikalien und auch bei wiederholtem Fallenlassen.

Die variable Drehzahleinstellung gewährleistet eine optimale Steuerung des Werkzeuges.

Das einzigartige flache Design bietet auch bei knappem Raum einfachen Zugang; wo der Arm Platz hat, hat auch der Ratschenschrauber Platz.



RATSCHENSCHRAUBER DER IQV20™-SERIE							
Modell	Akku	Gleichspannung Volt	Antriebsgröße/-typ	Leerlaufdrehzahl U/min	Max. Drehmoment (Nm)	Werkzeug und Akku Gewicht (kg)	Länge (mm)
R3130	BL2012-2,5 Ah	20	3/8", Vierkant	0–225	73	2,0	445
R3130	BL2022-5,0 Ah	20	3/8", Vierkant	0–225	73	2,3	445
R3150	BL2012-2,5 Ah	20	1/2", Vierkant	0–225	73	2,0	445
R3150	BL2022-5,0 Ah	20	1/2", Vierkant	0–225	73	2,3	445



ERHÄLTlich IN KITS	
Artikel-Nr.	Kit-Details
R3130-K12-EU	3/8" Ratschenschrauber, Ladegerät, 1 BL2012-Lithium-Ionen-Akku und Transportkoffer
R3130-K22-EU	3/8" Ratschenschrauber, Ladegerät, 2 BL2012-Lithium-Ionen-Akkus und Transportkoffer
R3150-K12-EU	1/2" Ratschenschrauber, Ladegerät, 1 BL2012-Lithium-Ionen-Akku und Transportkoffer
R3150-K22-EU	1/2" Ratschenschrauber, Ladegerät, 2 BL2012-Lithium-Ionen-Akkus und Transportkoffer

IQV20™-SERIE 3/8" UND 1/2"

WINKELSCHLAGSCHRAUBER W5330 und W5350

Mit 245 Nm reaktionsfreiem Drehmoment schont dieses Werkzeug Ihre Gelenke, und erreicht auch schwer zugängliche Orte.

Das stahlverkleidete Aluminium-Hammergehäuse und ein super-robustes Nylongehäuse machen das Werkzeug unempfindlich gegenüber Stürzen aus 1,8 m Höhe und jeglichen Werkstattflüssigkeiten.

Bequem angeordneter Vorwärts-/Rückwärtsschalter für maximale Kontrolle.

Ein ergonomischer Komfortgriff bietet dieselbe Reichweite wie ein Ratschenschrauber.

Der leistungsstarke 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Lebensdauer ist mit allen IQV20-Akkus kompatibel.

Voll wartungsfähiger Werkzeugkopf für längere Werkzeuglebensdauer: Durch das schnelle Entfernen weniger Schrauben für besseren Zugang sparen Sie an Ersatzteil- und Austauschwerkzeugkosten.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Lieblingsschlagschrauber – der W5330/50 mit variabler Drehzahleinstellung für bessere Steuerung fliegt geradezu über die Schrauben.

Durch das patentierte Inline-Akku-Design können Sie in Bereichen arbeiten, die für andere Schlagschrauber unerreichbar bleiben und die früher herkömmlichen Ratschen oder Ihren bloßen Händen vorbehalten waren.



WINKELSCHLAGSCHRAUBER DER IQV20™-SERIE							
Modell	Akku	Gleichspannung Volt	Antriebsgröße/-typ	Leerlaufdrehzahl U/min	Max. Drehmoment (Nm)	Werkzeug und Akku Gewicht (kg)	Länge (mm)
W5330	BL2012-2,5 Ah	20	3/8", Vierkant Steckschlüssel-Haltering	0–1.900	245	2,1	439
W5350	BL2012-2,5 Ah	20	1/2", Vierkant Steckschlüssel-Haltering	0–1.900	245	2,1	439



ERHÄLTlich IN KITS	
Artikel-Nr.	Kit-Details
W5330-K12-EU	3/8" Schlagschrauber, Ladegerät, 1 BL2012-Lithium-Ionen-Akku und Transportkoffer
W5350-K12-EU	1/2" Schlagschrauber, Ladegerät, 1 BL2012-Lithium-Ionen-Akku und Transportkoffer



Ingersoll Rand (NYSE:IR) hat sich, angespornt von Unternehmergeist und einer Denkweise der Eigenverantwortung, zum Ziel gesetzt das Leben unserer Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaft zu verbessern. Kunden verlassen sich auf unsere technologische Spitzenleistung bei einsatzkritischen Abläufen und industriellen Lösungen mit mehr als 40 angesehenen Marken, bei denen unsere Produkte und Dienstleistungen auch unter den komplexesten und rauesten Bedingungen hervorragende Ergebnisse erzielen. Unsere Mitarbeiter entwickeln durch ihren täglichen Einsatz für Kompetenz, Produktivität und Effizienz Kunden fürs Leben.

©2024 Ingersoll Rand. IRVS-0424-003 EUDE_IQVCordless_Brochure